

**ARTHUR WEBER**

# Formstahlrohre geschw. Präzrohre Hohlprofile

gültig ab 05/2009




*Partner für Bau und Handwerk*

# **ARTHUR WEBER**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Vierkant.- u. Rechteckstahlrohre	1 - 10
Flachoval.- u. Sechskantstahlrohre	11 - 13
Geschweisste Präzisionsstahlrohre	14 - 22
Geländerrohre	23 - 24
Hohlprofile warmgewalzt	25 - 31
Hohlprofile kaltgewalzt	32 - 37
Schnittschema	38 - 40
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- u. Zahlungsbedingungen	letzte

# ARTHUR WEBER


Kaltgewalzte Vierkantstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 m Fr./m	ab 300 m Fr./m
10 x 10	1.00	0.283	3.00	2.75	2.50
	1.50	0.400	3.30	3.00	2.75
12 x 12	1.00	0.345	3.35	3.05	2.80
	1.50	0.495	3.65	3.35	3.00
	2.00x	0.625	12.85	9.90	8.75
14 x 14	1.50	0.589	4.75	4.30	3.90
15 x 15	1.00	0.438	4.25	3.90	3.55
	1.50	0.632	3.50	3.25	2.95
	2.00	0.810	4.75	4.30	3.95
16 x 16	1.50	0.683	4.65	4.30	3.85
	2.00	0.879	6.60	6.10	5.55
18 x 18	1.00	0.532	4.70	4.30	3.90
	1.50	0.773	5.80	5.30	4.80
	2.00	0.998	7.50	6.90	6.25
20 x 20	1.00	0.595	4.60	4.25	3.85
	1.50	0.868	4.55	4.20	3.80
	2.00	1.120	5.60	5.15	4.65
	2.50	1.374	7.45	6.90	6.20
	3.00	1.601	8.35	7.70	7.00
22 x 22	1.50	0.965	5.80	5.35	4.85
	2.00	1.256	7.95	7.35	6.65
	2.50	1.531	9.80	9.00	8.20
24 x 24	2.00	1.380	9.70	8.90	8.10
25 x 25	1.00	0.752	5.40	5.00	4.50
	1.50	1.100	6.00	5.50	5.00
	2.00	1.444	6.95	6.40	5.80
	2.50	1.766	9.25	8.50	7.70
	3.00	2.072	10.25	9.40	8.55
27 x 27	2.50	1.932	12.75	11.70	10.60

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Vierkantstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

28 x 28	2.00	1.633	11.10	10.20	9.25
	2.50	2.002	13.30	12.20	11.05

30 x 30	1.50	1.340	6.55	6.00	5.45
	2.00	1.758	8.25	7.55	6.85
	2.50	2.159	10.20	9.40	8.50
	3.00	2.390	11.05	10.15	9.25

32 x 32	2.00	1.884	14.15	13.00	11.80
	2.50	2.316	14.75	13.55	12.30

34 x 34	2.00	2.010	11.55	10.60	9.65
---------	------	-------	-------	-------	------

35 x 35	1.50	1.578	8.90	8.20	7.45
	2.00	2.072	9.70	8.95	8.10
	2.50	2.540	13.00	11.95	10.85
	3.00	2.860	14.25	13.10	11.90

38 x 38	2.00	2.270	14.40	13.25	12.00
	3.00	3.330	20.05	18.40	16.70


40 x 40	1.50	1.813	9.25	8.50	7.70
	2.00	2.386	10.85	9.95	9.05
	2.50	2.930	13.50	12.40	11.25
	3.00	3.330	14.80	13.60	12.35
	4.00	4.250	20.35	18.70	16.90

45 x 45	2.00	2.690	14.65	13.45	12.20
	2.50	3.336	18.45	16.95	15.40
	3.00	3.800	19.20	17.65	16.00

50 x 50	2.00	3.014	13.90	12.80	11.60
	2.50	3.729	18.70	17.15	15.55
	3.00	4.280	19.15	17.60	16.00
	4.00	5.510	27.25	25.00	22.70
	5.00	7.070	33.50	30.80	27.90

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Vierkantstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

<b>55 x 55</b>	<b>1.50</b>	2.516	<b>19.90</b>	<b>18.25</b>	<b>16.60</b>
	<b>2.00</b>	3.328	<b>22.35</b>	<b>20.55</b>	<b>18.65</b>
	<b>2.50</b>	4.122	<b>28.15</b>	<b>25.85</b>	<b>23.45</b>
	<b>3.00</b>	4.898	<b>28.65</b>	<b>26.35</b>	<b>23.90</b>
	<b>5.00</b>	7.890	<b>52.80</b>	<b>48.45</b>	<b>43.95</b>

<b>60 x 60</b>	<b>2.00</b>	3.642	<b>16.90</b>	<b>15.55</b>	<b>14.10</b>
	<b>2.50</b>	4.500	<b>24.40</b>	<b>22.40</b>	<b>20.30</b>
	<b>3.00</b>	5.220	<b>23.40</b>	<b>21.45</b>	<b>19.50</b>
	<b>4.00</b>	6.760	<b>32.45</b>	<b>29.80</b>	<b>27.05</b>
	<b>5.00</b>	8.640	<b>41.15</b>	<b>37.75</b>	<b>34.25</b>

<b>70 x 70</b>	<b>2.00</b>	4.260	<b>23.45</b>	<b>21.55</b>	<b>19.55</b>
	<b>3.00</b>	6.160	<b>35.65</b>	<b>32.70</b>	<b>29.70</b>
	<b>4.00</b>	8.020	<b>46.60</b>	<b>42.80</b>	<b>38.80</b>

<b>80 x 80</b>	<b>2.00</b>	4.892	<b>26.60</b>	<b>24.45</b>	<b>22.15</b>
	<b>3.00</b>	7.100	<b>39.80</b>	<b>36.55</b>	<b>33.10</b>
	<b>4.00</b>	9.280	<b>52.25</b>	<b>47.95</b>	<b>43.50</b>
	<b>5.00</b>	11.780	<b>55.75</b>	<b>51.20</b>	<b>46.50</b>

<b>90 x 90</b>	<b>3.00</b>	8.040	<b>42.10</b>	<b>38.65</b>	<b>35.05</b>
	<b>4.00</b>	10.500	<b>55.00</b>	<b>50.50</b>	<b>45.80</b>

<b>100 x 100</b>	<b>3.00</b>	8.990	<b>40.25</b>	<b>36.95</b>	<b>33.55</b>
	<b>4.00</b>	11.880	<b>56.95</b>	<b>52.35</b>	<b>47.50</b>

<b>120 x 120</b>	<b>3.00</b>	11.000	<b>56.35</b>	<b>51.75</b>	<b>46.95</b>
	<b>4.00</b>	14.890	<b>76.20</b>	<b>70.00</b>	<b>63.50</b>

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 m Fr./m	ab 300 m Fr./m
15 x 10	1.50	0.518	3.30	3.00	2.75
20 x 10	1.50	0.632	3.85	3.55	3.25
	2.00	0.810	4.75	4.40	4.00
20 x 15	1.50	0.754	4.55	4.20	3.80
	2.00	0.967	5.70	5.20	4.75
25 x 10	1.50	0.754	4.55	4.20	3.80
25 x 12	1.50	0.800	6.10	5.60	5.10
	2.00	1.036	7.90	7.25	6.55
25 x 15	1.50	0.868	5.10	4.70	4.30
	2.00	1.120	5.90	5.40	4.90
25 x 20	1.50	0.983	5.60	5.15	4.65
	2.00	1.287	7.40	6.75	6.10
30 x 10	1.50	0.868	6.00	5.50	5.00
	2.00	1.120	6.40	5.85	5.30
30 x 15	1.50	0.989	5.85	5.35	4.85
	2.00	1.287	6.90	6.30	5.70
30 x 20	1.50	1.107	5.95	5.50	4.95
	2.00	1.444	6.95	6.40	5.80
	2.50	1.766	9.30	8.55	7.80
30 x 25	1.50	1.230	8.00	7.40	6.65
	2.00	1.601	10.00	9.20	8.35
35 x 10	2.00	1.288	9.15	8.35	7.60
35 x 15	1.50	1.107	6.10	5.65	5.10
	2.00	1.444	7.70	7.05	6.40

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

35 x 20	1.50	1.220	7.30	6.70	6.10
	2.00	1.590	9.25	8.45	7.70
	2.50	1.950	13.00	11.95	10.85

35 x 25	2.00	1.752	9.35	8.60	7.80
---------	------	-------	------	------	------

40 x 10	1.50	1.107	6.60	6.10	5.55
	2.00	1.444	8.00	7.40	6.65

40 x 15	1.50	1.225	7.35	6.75	6.10
	2.00	1.601	8.85	8.15	7.40
	2.50	1.963	13.05	11.95	10.90

40 x 20	1.00	0.909	6.60	6.10	5.55
	1.50	1.342	7.00	6.45	5.85
	2.00	1.758	8.25	7.60	6.90
	2.50	2.159	11.70	10.75	9.75
	3.00	2.390	13.20	12.10	11.00

40 x 25	1.50	1.460	9.40	8.65	7.85
	2.00	1.915	10.15	9.25	8.40
	2.50	2.340	13.30	12.20	11.05
	3.00	2.630	14.90	13.70	12.40

40 x 30	1.50	1.578	9.75	9.00	8.15
	2.00	2.072	10.45	9.60	8.70
	2.50	2.540	15.45	14.20	12.85
	3.00	2.860	15.55	14.30	12.95

40 x 34	2.00	2.198	14.55	13.35	12.15
			0.00	0.00	0.00

45 x 20	2.00	1.915	9.70	8.85	8.05
---------	------	-------	------	------	------

45 x 25	2.00	2.072	11.55	10.60	9.65
---------	------	-------	-------	-------	------

45 x 30	2.00	2.230	15.90	14.60	13.25
	2.50	2.748	17.50	16.05	14.60

45 x 35	2.00	2.386	15.10	13.85	12.55
---------	------	-------	-------	-------	-------

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

50 x 10	2.00	1.758	10.60	9.75	8.80
---------	------	-------	-------	------	------

50 x 15	2.00	1.915	10.80	9.90	9.00
---------	------	-------	-------	------	------

50 x 20	1.50	1.578	9.90	9.10	8.25
	2.00	2.072	10.55	9.70	8.80
	2.50	2.540	15.45	14.20	12.85
	3.00	2.860	16.00	14.65	13.30

50 x 25	1.50	1.695	10.60	9.75	8.85
	2.00	2.220	11.35	10.45	9.45
	2.50	2.748	16.50	15.20	13.75
	3.00	3.100	16.80	15.45	14.00

50 x 30	1.50	1.810	10.85	9.95	9.05
	2.00	2.386	11.75	10.80	9.80
	2.50	2.930	14.50	13.30	12.05
	3.00	3.330	16.20	14.90	13.50

50 x 34	2.00	2.514	16.00	14.70	13.35
---------	------	-------	-------	-------	-------

50 x 35	2.00	2.543	15.60	13.30	12.10
	2.50	3.140	20.00	18.35	16.65
	3.00	3.721	24.00	22.00	20.00

50 x 40	2.00	2.690	14.55	13.30	12.10
	2.50	3.336	18.25	16.75	15.15
	3.00	3.800	20.05	18.45	16.70

55 x 25	2.00	2.386	15.20	13.95	12.65
---------	------	-------	-------	-------	-------

55 x 34	2.00	2.669	17.00	15.60	14.20
---------	------	-------	-------	-------	-------

60 x 20	2.00	2.386	13.30	12.25	11.05
	3.00	3.330	19.05	17.45	15.85

60 x 25	2.00	2.543	14.90	13.70	12.40
	2.50	3.240	20.60	18.95	17.20

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

60 x 30	2.00	2.690	12.50	11.50	10.45
	2.50	3.336	17.80	16.35	14.80
	3.00	3.800	20.00	18.35	16.65
	4.00	4.880	29.35	26.90	24.45

60 x 34	2.00	2.850	18.35	16.90	15.30
---------	------	-------	-------	-------	-------

60 x 35	2.00	2.880	16.75	15.35	13.95
	3.00	4.192	26.70	24.55	22.25

60 x 40	2.00	21.000	13.95	12.85	11.65
	2.50	3.729	19.95	18.30	16.60
	3.00	4.280	20.85	19.15	17.35
	4.00	5.510	28.70	26.35	23.95

60 x 45	2.00	3.171	20.50	18.85	17.10
	3.00	4.663	29.65	27.25	24.70

60 x 50	2.00	3.328	18.80	17.30	15.65
	3.00	4.750	28.20	25.90	23.50

70 x 15	1.50	1.931	14.70	13.50	12.25
	2.00	2.543	16.20	14.90	13.50

70 x 20	2.00	2.700	18.10	16.60	13.95
---------	------	-------	-------	-------	-------

70 x 30	2.00	3.014	16.45	15.10	13.70
	3.00	4.427	25.60	23.50	21.35

70 x 40	2.00	3.342	18.20	16.70	15.15
	2.50	4.110	24.95	22.90	20.75
	3.00	4.750	27.85	25.55	23.20
	4.00	6.140	36.45	33.50	30.35

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

70 x 50	2.00	3.642	20.70	19.00	17.25
	2.50	4.514	27.95	25.65	23.25
	3.00	5.369	30.90	28.40	25.75
	4.00	6.700	39.80	36.55	33.10

80 x 20	2.00	3.015	16.60	15.25	13.85
	2.50	3.729	23.70	21.80	19.75

80 x 25	2.00	3.165	20.50	18.80	17.05
	3.00	4.420	29.70	27.25	24.75

80 x 30	2.00	3.320	19.25	17.70	16.05
	2.50	4.110	25.85	23.75	21.55
	3.00	4.750	31.10	28.55	25.90

80 x 34	2.00	3.454	24.25	22.30	20.20
---------	------	-------	-------	-------	-------

80 x 35	2.00	3.485	24.55	22.55	20.50
	2.50	4.317	27.80	25.55	23.20
	3.00	5.134	32.65	30.00	27.25

80 x 40	2.00	3.643	18.30	16.85	15.25
	2.50	4.500	24.15	22.25	20.15
	3.00	5.220	26.95	24.75	22.45
	4.00	6.760	38.40	35.30	32.00

80 x 45	2.00	3.799	24.55	22.60	20.50
	2.50	4.710	30.35	27.85	25.30
	3.00	5.605	38.20	35.10	31.80

80 x 50	2.00	3.950	20.85	19.15	17.35
	2.50	4.906	30.75	28.20	25.60
	3.00	5.690	30.15	27.70	25.10
	4.00	7.390	43.30	39.75	36.05
	5.00	8.910	49.40	45.40	41.20

80 x 60	2.00	4.496	24.15	22.20	20.10
	3.00	6.160	32.80	30.10	27.30
	4.00	8.020	46.35	42.60	38.60

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 m Fr./m	ab 300 m Fr./m
90 x 20	2.00	3.320	26.90	24.75	22.45
90 x 30	2.00	3.640	25.40	23.30	21.15
90 x 50	4.00	8.020	43.95	40.35	36.65
100 x 20	2.00	3.640	21.90	20.15	18.25
100 x 34	2.00	4.082	22.55	20.70	18.75
100 x 40	2.00	4.260	21.60	19.85	18.00
	3.00	6.160	35.00	32.15	29.15
	4.00	8.020	42.00	38.55	34.95
100 x 50	2.00	4.580	24.80	22.75	20.65
	3.00	6.630	34.40	31.60	28.65
	4.00	8.650	44.45	40.85	37.05
100 x 60	3.00	7.100	34.50	31.75	28.75
	4.00	9.280	44.90	41.25	37.45
100 x 80	3.00	8.040	42.10	38.65	35.05
	4.00	10.500	54.50	50.05	45.40
120 x 40	2.00	4.890	30.00	27.60	25.00
	2.50	6.070	40.50	37.15	33.75
	3.00	7.100	37.60	34.55	31.35
	4.00	9.280	49.40	45.35	41.20
120 x 60	3.00	8.040	39.40	36.20	32.85
	4.00	10.500	55.45	50.90	46.15
120 x 80	4.00	11.740	66.95	61.50	55.80

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rechteckstahlrohre, EN 10305-5  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 m Fr./m	ab 300 m Fr./m
140 x 40	2.50	6.590	38.20	35.05	31.80
140 x 50	3.00	8.380	48.40	44.40	40.30
140 x 70	4.00	13.020	69.35	63.70	57.75
150 x 50	3.00	9.400	52.90	48.60	44.05

# ARTHUR WEBER


Kaltgewalzte Flachovalstahlrohre  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 m Fr./m	ab 300 m Fr./m
20 x 10	1.50	0.550	6.35	4.85	4.25
25 x 12	1.50	0.695	9.55	7.35	6.35
25 x 15	2.00	0.955	12.05	9.25	7.95
30 x 10	1.50	0.785	9.00	6.95	6.05
30 x 15	1.50	0.853	9.80	7.50	6.55
	2.00	1.112	11.40	8.75	7.55
35 x 15	2.00	1.269	12.95	9.95	8.70
35 x 20	2.00	1.359	15.25	11.60	10.10
40 x 15	2.00	1.426	17.30	13.30	11.55
40 x 20	1.50	1.155	14.10	10.80	9.40
	2.00	1.516	14.25	11.00	9.55
50 x 20	2.00	1.830	17.25	13.30	11.50
50 x 25	2.00	1.919	21.45	16.50	14.25
55 x 25	2.00	2.076	21.40	16.40	14.20
60 x 20	2.00	2.144	24.10	18.40	16.00
60 x 25	2.00	2.233	21.00	16.15	14.00
60 x 30	2.00	2.323	23.90	18.35	15.95
	2.50	2.873	30.85	23.65	20.55
100 x 25	2.00	3.489	34.55	26.45	23.00
	2.00x	3.489	84.45	64.70	56.35

# ARTHUR WEBER

Kaltgewalzte Rundovalstahlrohre  
geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat,  
in Herstellungslängen von ca. 6 m




<b>Aussen</b>	<b>Wand</b>	<b>Gewicht</b>	<b>0-99 m</b>	<b>100-299 m</b>	<b>ab 300 m</b>
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

<b>32 x 22</b>	<b>2.00</b>	1.258	<b>18.90</b>	<b>14.50</b>	<b>12.60</b>
----------------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------

# ARTHUR WEBER


Kaltgewalzte Sechskantstahlrohre  
geschweisst, innen und aussen glatt  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



<b>Aussen</b> mm	<b>Wand</b> mm	<b>Gewicht</b> kg/m	<b>0-99 m</b> Fr./m	<b>100-299 m</b> Fr./m	<b>ab 300 m</b> Fr./m
8 x 12	2.00	0.544	20.80	15.95	13.95
10 x 14	2.00	0.653	24.95	19.10	16.65
11 x 15	2.00	0.707	32.15	24.65	21.40
13 x 17	2.00	0.816	36.90	28.35	24.75
16 x 20	2.00	0.979	44.35	34.00	29.60
17 x 22	2.50	1.326	57.50	44.10	38.35
19 x 24	2.50	1.462	63.35	48.60	42.30
21 x 26	2.50	1.598	60.95	46.70	40.50
22 x 27	2.50	1.666	58.75	45.10	39.25
24 x 29	2.50	1.802	63.55	48.70	42.40
25 x 30	2.50	1.870	65.95	50.60	44.00
27 x 32	2.50	2.006	70.65	54.20	47.05
30 x 35	2.50	2.210	83.15	63.70	55.45
32 x 38	3.00	2.856	99.35	76.15	66.25
34 x 40	3.00	3.050	103.30	79.20	68.85
36 x 42	3.00	3.182	118.15	90.65	78.85
38 x 44	3.00	3.380	114.55	87.85	76.40
46 x 54	4.00	5.440	185.05	141.85	123.40
60 x 69	4.50	7.895	270.00	207.00	180.00

# ARTHUR WEBER


Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-3, kaltgew. blank geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat, in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 Fr./m	ab 300 m Fr./m
6.0	1.00	0.123	2.70	2.50	2.25
8.0	1.00	0.173	2.95	2.70	2.40
	1.50	0.240	4.05	3.75	3.40
9.0	1.00	0.197	3.35	3.05	2.75
10.0	1.00	0.222	2.50	2.30	2.05
	1.50	0.314	2.90	2.65	2.45
	2.00	0.395	3.65	3.35	3.00
11.0	1.00	0.246	2.75	2.55	2.30
12.0	1.00	0.271	3.05	2.75	2.55
	1.50	0.388	3.30	3.05	2.75
	2.00	0.493	4.20	3.85	3.50
13.0	1.00	0.296	3.35	3.05	2.75
	1.50	0.425	3.50	3.25	2.90
	2.00	0.543	4.60	4.30	3.85
14.0	1.00	0.321	3.40	3.10	2.80
	1.50	0.462	3.25	3.00	2.70
	2.00	0.592	4.80	4.40	4.00
15.0	1.00	0.345	3.65	3.35	3.05
	1.20	0.424	3.90	3.60	3.25
	1.50	0.499	3.95	3.70	3.35
	2.00	0.641	5.10	4.75	4.30
16.0	1.00	0.370	3.40	3.10	2.80
	1.20	0.438	4.00	3.70	3.35
	1.50	0.536	3.50	3.25	2.95
	2.00	0.536	5.10	4.75	4.25
17.0	1.00	0.395	3.65	3.35	3.00
	1.50	0.573	4.50	4.15	3.75
	2.00	0.740	5.85	5.35	4.85

# ARTHUR WEBER

Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-3, kaltgew. blank geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat, in Herstellungslängen von ca. 6 m



<b>Aussen</b>	<b>Wand</b>	<b>Gewicht</b>	<b>0-99 m</b>	<b>100-299</b>	<b>ab 300 m</b>
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

<b>18.0</b>	<b>1.00</b>	0.419	<b>3.85</b>	<b>3.50</b>	<b>3.25</b>
	<b>1.20</b>	0.497	<b>4.50</b>	<b>4.20</b>	<b>3.80</b>
	<b>1.50</b>	0.610	<b>4.10</b>	<b>3.75</b>	<b>3.40</b>
	<b>2.00</b>	0.789	<b>5.05</b>	<b>4.70</b>	<b>4.25</b>

<b>19.0</b>	<b>1.00</b>	0.444	<b>4.10</b>	<b>3.75</b>	<b>3.40</b>
	<b>1.50</b>	0.647	<b>4.15</b>	<b>3.80</b>	<b>3.40</b>
	<b>2.00</b>	0.838	<b>5.20</b>	<b>4.80</b>	<b>4.35</b>

<b>20.0</b>	<b>1.00</b>	0.469	<b>4.30</b>	<b>3.95</b>	<b>3.60</b>
	<b>1.20</b>	0.556	<b>5.10</b>	<b>4.70</b>	<b>4.25</b>
	<b>1.50</b>	0.684	<b>4.00</b>	<b>3.75</b>	<b>3.40</b>
	<b>2.00</b>	0.888	<b>5.10</b>	<b>4.70</b>	<b>4.25</b>
	<b>2.50</b>	1.079	<b>6.10</b>	<b>5.60</b>	<b>5.10</b>

<b>22.0</b>	<b>1.00</b>	0.518	<b>4.75</b>	<b>4.35</b>	<b>3.95</b>
	<b>1.20</b>	0.616	<b>5.60</b>	<b>5.15</b>	<b>4.75</b>
	<b>1.50</b>	0.758	<b>4.75</b>	<b>4.40</b>	<b>3.95</b>
	<b>2.00</b>	0.986	<b>6.05</b>	<b>5.55</b>	<b>5.05</b>
	<b>2.50</b>	1.203	<b>6.80</b>	<b>6.25</b>	<b>5.65</b>

<b>23.0</b>	<b>1.50</b>	0.795	<b>5.05</b>	<b>4.70</b>	<b>4.20</b>
-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------

<b>24.0</b>	<b>1.00</b>	0.567	<b>5.15</b>	<b>4.75</b>	<b>4.30</b>
	<b>1.50</b>	0.832	<b>4.80</b>	<b>4.40</b>	<b>4.00</b>
	<b>2.00</b>	1.085	<b>6.60</b>	<b>6.10</b>	<b>5.55</b>

<b>25.0</b>	<b>1.00</b>	0.592	<b>5.35</b>	<b>4.90</b>	<b>4.45</b>
	<b>1.20</b>	0.704	<b>6.45</b>	<b>5.90</b>	<b>5.40</b>
	<b>1.50</b>	0.869	<b>5.05</b>	<b>4.70</b>	<b>4.20</b>
	<b>2.00</b>	1.134	<b>6.40</b>	<b>5.85</b>	<b>5.30</b>
	<b>2.50</b>	1.387	<b>7.90</b>	<b>7.20</b>	<b>6.55</b>
	<b>3.00</b>	1.628	<b>9.25</b>	<b>8.45</b>	<b>7.75</b>

<b>26.0</b>	<b>1.00</b>	0.617	<b>5.60</b>	<b>5.15</b>	<b>4.75</b>
	<b>1.50</b>	0.906	<b>5.70</b>	<b>5.30</b>	<b>4.80</b>
	<b>2.00</b>	1.184	<b>7.30</b>	<b>6.70</b>	<b>6.10</b>
	<b>3.00</b>	1.702	<b>10.80</b>	<b>9.90</b>	<b>9.00</b>

# ARTHUR WEBER

Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-3, kaltgew. blank geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat, in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

<b>28.0</b>	<b>1.00</b>	0.666	<b>6.10</b>	<b>5.60</b>	<b>5.10</b>
	<b>1.20</b>	0.793	<b>7.25</b>	<b>6.65</b>	<b>6.05</b>
	<b>1.50</b>	0.980	<b>5.85</b>	<b>5.40</b>	<b>4.85</b>
	<b>2.00</b>	1.282	<b>7.45</b>	<b>6.80</b>	<b>6.15</b>
	<b>2.50</b>	1.572	<b>9.25</b>	<b>8.45</b>	<b>7.65</b>

<b>30.0</b>	<b>1.00</b>	0.715	<b>6.55</b>	<b>6.05</b>	<b>5.45</b>
	<b>1.50</b>	1.054	<b>6.05</b>	<b>5.50</b>	<b>5.00</b>
	<b>2.00</b>	1.381	<b>7.75</b>	<b>7.10</b>	<b>6.50</b>
	<b>2.50</b>	1.695	<b>9.25</b>	<b>8.50</b>	<b>7.75</b>
	<b>3.00</b>	1.997	<b>11.00</b>	<b>10.10</b>	<b>9.15</b>

<b>32.0</b>	<b>1.20</b>	0.911	<b>8.30</b>	<b>7.60</b>	<b>6.95</b>
	<b>1.50</b>	1.128	<b>6.50</b>	<b>5.90</b>	<b>5.40</b>
	<b>2.00</b>	1.480	<b>8.30</b>	<b>7.55</b>	<b>6.85</b>
	<b>3.00</b>	2.145	<b>12.15</b>	<b>11.15</b>	<b>10.10</b>

<b>34.0</b>	<b>2.00</b>	1.578	<b>8.95</b>	<b>8.25</b>	<b>7.45</b>
-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------

<b>35.0</b>	<b>1.00</b>	0.838	<b>7.65</b>	<b>7.05</b>	<b>6.40</b>
	<b>1.50</b>	1.239	<b>7.00</b>	<b>6.45</b>	<b>5.85</b>
	<b>2.00</b>	1.628	<b>8.90</b>	<b>8.20</b>	<b>7.45</b>
	<b>2.50</b>	2.004	<b>11.15</b>	<b>10.20</b>	<b>9.25</b>

<b>36.0</b>	<b>2.00</b>	1.677	<b>9.50</b>	<b>8.80</b>	<b>7.90</b>
-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------

<b>38.0</b>	<b>1.00</b>	0.912	<b>8.30</b>	<b>7.65</b>	<b>6.95</b>
	<b>1.50</b>	1.350	<b>7.60</b>	<b>7.00</b>	<b>6.40</b>
	<b>2.00</b>	1.776	<b>9.70</b>	<b>8.90</b>	<b>8.15</b>

<b>40.0</b>	<b>1.00</b>	0.962	<b>8.80</b>	<b>8.10</b>	<b>7.30</b>
	<b>1.50</b>	1.424	<b>7.95</b>	<b>7.30</b>	<b>6.65</b>
	<b>2.00</b>	1.874	<b>10.20</b>	<b>9.35</b>	<b>8.50</b>
	<b>2.50</b>	2.312	<b>12.75</b>	<b>11.65</b>	<b>10.60</b>
	<b>3.00</b>	2.737	<b>14.35</b>	<b>13.25</b>	<b>11.95</b>

# ARTHUR WEBER

Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-3, kaltgew. blank geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat, in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

42.0	1.00	1.011	9.25	8.45	7.65
	1.50	1.498	8.45	7.80	7.05
	2.00	1.973	10.80	9.95	8.95

45.0	1.00	1.085	9.90	9.05	8.25
	1.50	1.609	9.15	8.40	7.60
	2.00	2.121	11.70	10.70	9.70
	2.50	2.620	14.60	13.45	12.25
	3.00	3.107	16.25	14.95	13.55

46.0	1.50	1.646	9.30	8.55	7.80
------	------	-------	------	------	------

48.0	1.50	1.720	9.65	8.90	8.10
	2.00	2.268	12.40	11.40	10.35

50.0	1.00	1.208	11.05	10.10	9.25
	1.50	1.794	10.10	9.25	8.40
	2.00	2.367	12.95	11.90	10.80
	2.50	2.929	16.25	14.90	13.50
	3.00	3.476	17.90	16.45	14.95

52.0	1.50	1.868	12.65	11.60	10.55
------	------	-------	-------	-------	-------

55.0	1.50	1.979	12.85	11.90	10.70
	2.00	2.613	16.85	15.50	14.00


60.0	1.00	1.455	13.25	12.15	11.05
	1.50	2.164	12.70	11.65	10.60
	2.00	2.861	16.45	15.15	13.75
	3.00	4.220	21.85	20.05	18.20

65.0	2.00	3.107	21.90	20.05	18.25
------	------	-------	-------	-------	-------

70.0	1.00	1.702	15.55	14.20	12.85
	1.50	2.534	16.50	15.15	13.75
	2.00	3.354	21.00	19.30	17.50

# ARTHUR WEBER


Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-3, kaltgew. blank geschweisst, mit leichtem Innenschweissgrat, in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 Fr./m	ab 300 m Fr./m
75.0	1.50	2.719	19.10	17.60	15.90
80.0	1.50	2.904	18.05	16.65	15.10
	2.00	3.847	23.10	21.25	19.20
83.0	2.00	3.993	26.90	24.70	22.35
89.0	2.00	4.289	26.05	23.90	21.75
102.0	2.00	4.930	30.35	27.85	25.35
108.0	2.00	5.228	36.75	33.75	30.60

# ARTHUR WEBER


Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-2  
 kaltnachgewalzt, blank  
 innen und aussen glatt  
 in Herstellungslängen von 4 - 7 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m
10.0	1.00	0.222	3.40	3.15	2.90
	1.50	0.314	4.10	3.75	3.40
	2.00	0.395	5.15	4.75	4.30
12.0	1.00	0.271	4.20	3.85	3.50
	1.50	0.388	5.05	4.70	4.20
	2.00	0.493	6.45	5.90	5.35
	2.50	0.586	7.60	7.00	6.40
13.0	1.00	0.425	6.55	6.05	5.45
	2.00	0.543	5.80	5.35	4.80
14.0	1.50	0.462	4.90	4.50	4.15
	2.50	0.709	7.55	6.95	6.25
15.0	1.00	0.345	4.85	4.45	4.10
	1.50	0.499	5.35	4.85	4.40
	2.00	0.641	6.80	6.20	5.65
16.0	1.00	0.370	5.25	4.80	4.35
	1.50	0.536	5.70	5.20	4.75
	2.00	0.691	6.55	6.05	5.45
	2.50	0.832	7.85	7.20	6.55
18.0	1.50	0.610	5.80	5.35	4.80
	2.00	0.789	6.95	6.40	5.70
	2.50	0.956	8.35	7.65	7.00
20.0	2.00	0.888	7.80	7.15	6.50
21.0	1.50	0.722	6.80	6.25	5.65
22.0	1.50	0.758	7.15	6.55	5.95
	2.00	0.986	8.65	7.90	7.20
	2.50	1.202	10.55	9.65	8.75
	3.00	1.406	12.30	11.25	10.20

# ARTHUR WEBER


Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-2  
 kaltnachgewalzt, blank  
 innen und aussen glatt  
 in Herstellungslängen von 4 - 7 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m
24.0	2.50	1.326	11.60	10.60	9.65
	3.00	1.554	13.60	12.40	11.30
25.0	1.50	0.869	8.25	7.55	6.85
	2.50	1.387	12.10	11.10	10.10
	3.00	1.628	13.40	12.35	11.20
26.0	2.00	1.184	10.35	9.50	8.65
28.0	1.50	0.980	9.25	8.50	7.75
	2.00	1.282	11.20	10.25	9.30
	2.50	1.572	13.70	12.65	11.40
30.0	2.00	1.381	12.05	11.05	10.05
	2.50	1.695	14.75	13.55	12.35
	3.00	1.998	16.45	15.10	13.75
	4.00	2.565	21.15	19.50	17.60
32.0	1.50	1.128	10.60	9.75	8.85
	2.00	1.480	12.85	11.85	10.70
	2.50	1.819	15.85	14.55	13.30
33.0	2.00	1.529	13.35	12.30	11.10
	3.00	2.220	18.30	16.85	15.20
34.0	3.00	2.294	18.95	17.40	15.75
35.0	1.50	1.239	11.70	10.70	9.80
	2.00	1.628	14.20	13.05	11.80
36.0	2.00	1.677	14.60	13.40	12.25
38.0	1.50	1.350	12.75	11.70	10.60
40.0	1.00	0.962	13.55	12.45	11.30
	2.00	1.874	16.30	15.05	13.65
	2.50	2.312	20.10	18.55	16.80
	3.00	2.737	22.60	20.70	18.80

# ARTHUR WEBER


Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-2  
kaltnachgewalzt, blank  
innen und aussen glatt  
in Herstellungslängen von 4 - 7 m



<b>Aussen</b>	<b>Wand</b>	<b>Gewicht</b>	<b>0-99 m</b>	<b>100-299 m</b>	<b>ab 300 m</b>
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m
<b>42.0</b>	<b>2.50</b>	2.436	<b>21.25</b>	<b>19.55</b>	<b>17.65</b>

# ARTHUR WEBER


Geschw. Präzisionsstahlrohre, EN 10305-2  
 kaltnachgewalzt, blank  
 innen und aussen glatt  
 in Herstellungslängen von 4 - 7 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-99 m	100-299 m	ab 300 m
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m
45.0	2.50	2.620	22.75	20.95	19.05
	3.00	3.107	25.55	23.55	21.35
50.0	2.00	2.368	20.70	18.95	17.25
	3.00	3.477	28.60	26.35	23.85
60.0	1.50	2.164	20.40	18.70	17.00
	2.00	2.861	24.90	22.95	20.70
	3.00	4.217	34.75	31.85	29.00
65.0	2.00	3.107	27.10	24.85	22.60
70.0	2.00	3.354	29.25	26.90	24.35
	3.00	4.957	40.80	37.50	34.00
80.0	1.50	2.904	27.30	25.15	22.75
	2.00	3.847	33.50	30.75	27.95
	2.50	4.778	41.60	38.30	34.65
100.0	2.00	4.834	42.10	38.65	35.05
105.0	2.50	6.320	55.05	50.55	45.85
110.0	2.00	5.327	46.35	42.60	38.60
120.0	2.00	5.820	50.70	46.60	42.25

# ARTHUR WEBER


Geschweisste Geländerrohre  
mit leichtem Innenschweissgrat  
in Herstellungslängen von ca. 6 m



Aussen Zoll/mm	Wand mm	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 m Fr./m	ab 300 m Fr./m
<b>3/8" / 17.2</b>	<b>2.00</b>	0.750	<b>4.15</b>	<b>3.80</b>	<b>3.40</b>
<b>1/2" / 21.3</b>	<b>1.75</b>	0.844	<b>4.35</b>	<b>4.00</b>	<b>3.65</b>
	<b>2.00</b>	0.952	<b>4.75</b>	<b>4.40</b>	<b>3.95</b>
<b>3/4" / 26.9</b>	<b>1.75</b>	1.078	<b>5.45</b>	<b>5.00</b>	<b>4.50</b>
	<b>2.00</b>	1.228	<b>5.95</b>	<b>5.50</b>	<b>5.00</b>
<b>1" / 33.7</b>	<b>2.00</b>	1.564	<b>7.10</b>	<b>6.50</b>	<b>5.90</b>
<b>1 1/4" / 42.4</b>	<b>2.00</b>	1.993	<b>8.95</b>	<b>8.30</b>	<b>7.50</b>
<b>1 1/2" / 48.3</b>	<b>2.00</b>	2.228	<b>10.70</b>	<b>9.90</b>	<b>8.90</b>
<b>2" / 60.3</b>	<b>2.00</b>	2.876	<b>14.70</b>	<b>13.50</b>	<b>12.30</b>

# ARTHUR WEBER


Geschweisste Geländerrohre, feuerverzinkt  
mit leichtem Innenschweissgrat  
in Herstellungslängen von ca. 6 m + 7 m



Aussen Zoll/mm	Wand mm	HL	Gewicht kg/m	0-99 m Fr./m	100-299 m Fr./m	ab 300 m Fr./m
<b>3/4" / 26.9</b>	<b>2.00</b>	<b>6 m</b>	<b>1.228</b>	<b>7.85</b>	<b>7.25</b>	<b>6.55</b>
<b>1" / 33.7</b>	<b>2.00</b>	<b>6 m</b>	<b>1.564</b>	<b>9.95</b>	<b>9.15</b>	<b>8.30</b>
	<b>2.00</b>	<b>7 m</b>	<b>1.564</b>	<b>11.05</b>	<b>10.15</b>	<b>9.30</b>
<b>1 1/4" / 42.4</b>	<b>2.00</b>	<b>6 m</b>	<b>1.993</b>	<b>12.65</b>	<b>11.60</b>	<b>10.55</b>
	<b>2.00</b>	<b>7 m</b>	<b>1.993</b>	<b>14.15</b>	<b>13.00</b>	<b>11.80</b>
<b>1 1/2" / 48.3</b>	<b>2.00</b>	<b>6 m</b>	<b>2.228</b>	<b>14.15</b>	<b>12.95</b>	<b>11.75</b>
	<b>2.00</b>	<b>7 m</b>	<b>2.228</b>	<b>15.75</b>	<b>14.50</b>	<b>13.10</b>
<b>2" / 60.3</b>	<b>2.00</b>	<b>6 m</b>	<b>2.876</b>	<b>18.25</b>	<b>16.75</b>	<b>15.15</b>

# ARTHUR WEBER

Vierkanthohlprofile, EN 10210  
 warmgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 Kg	SA	S+Z
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

40 x 40	2.9	3.31	15.45	14.65	13.40	2.45	3.25
	4.0	4.39	18.80	17.35	15.95	2.45	3.25
	5.0	5.28	22.70	20.95	19.15	2.45	3.25

50 x 50	2.9	4.22	18.45	17.50	16.00	3.10	4.10
	3.2	4.62	18.35	16.90	15.55	3.10	4.10
	4.0	5.64	22.50	20.70	19.00	3.10	4.10
	5.0	6.85	27.25	25.20	23.05	3.10	4.10
	6.3	8.31	33.10	30.60	28.00	3.10	4.10

60 x 60	2.9	5.13	22.60	21.40	19.60	3.75	4.95
	3.2	5.62	22.30	20.60	18.90	3.75	4.95
	4.0	6.90	27.55	25.40	23.30	3.75	4.95
	5.0	8.42	33.50	30.85	28.35	3.75	4.95
	6.3	10.30	40.95	37.80	34.65	3.75	4.95
	8.0	12.50	57.25	52.85	48.40	3.75	4.95


70 x 70	3.6	7.40	32.85	30.35	27.80	4.30	5.70
	4.0	8.15	35.75	33.90	31.05	4.30	5.70
	5.0	9.99	42.85	39.50	36.25	4.30	5.70
	6.3	12.30	52.75	48.70	44.65	4.30	5.70
	8.0	15.00	68.60	63.25	58.05	4.30	5.70

80 x 80	3.6	8.53	36.65	33.85	30.95	4.90	6.50
	4.5	10.50	44.10	41.80	38.35	4.90	6.50
	5.0	11.60	46.10	42.55	38.95	4.90	6.50
	5.6	12.80	55.60	52.70	48.35	4.90	6.50
	6.3	14.20	56.50	52.20	47.80	4.90	6.50
	7.1	15.80	71.40	67.75	62.10	4.90	6.50
	8.0	17.50	71.65	66.05	60.55	4.90	6.50

90 x 90	3.6	9.66	38.35	35.45	32.50	5.50	7.35
	5.0	13.10	62.30	57.40	52.65	5.50	7.35
	5.6	14.60	66.25	62.80	48.60	5.50	7.35
	6.3	16.20	64.45	59.50	54.55	5.50	7.35
	8.0	20.10	92.00	84.85	77.85	5.50	7.35

# ARTHUR WEBER

Vierkanthohlprofile, EN 10210  
 warmgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 Kg	SA	S+Z
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

100 x 100	4.0	11.90	47.45	43.75	40.15	5.45	7.25
	5.0	14.70	58.50	54.00	49.50	5.45	7.25
	6.3	18.20	72.45	66.85	61.30	5.45	7.25
	8.0	22.60	89.80	83.00	76.05	5.45	7.25
	10.0	27.40	116.55	107.55	98.65	5.45	7.25

110 x 110	6.3	20.20	93.15	88.30	81.00	6.00	8.00
-----------	-----	-------	-------	-------	-------	------	------

120 x 120	4.5	16.10	69.35	65.75	60.30	6.55	8.70
	5.0	17.80	70.85	65.35	59.95	6.55	8.70
	6.3	22.20	88.40	81.55	74.80	6.55	8.70
	8.0	27.60	109.70	101.35	92.90	6.55	8.70
	10.0	33.70	143.35	132.30	121.30	6.55	8.70
	12.5	40.90	197.80	182.60	167.40	6.55	8.70


140 x 140	5.0	21.10	99.35	91.70	84.05	7.35	9.80
	5.6	23.40	109.60	103.90	95.30	7.35	9.80
	6.3	26.10	118.55	109.45	100.25	7.35	9.80
	7.1	29.20	141.40	134.00	122.95	7.35	9.80
	8.0	32.80	154.35	142.45	130.60	7.35	9.80
	10.0	40.00	188.10	173.70	159.20	7.35	9.80
	12.5	48.70	231.65	213.85	196.00	7.35	9.80

150 x 150	5.0	22.60	95.15	87.85	80.45	7.95	10.55
	6.3	28.10	127.55	117.70	107.90	7.95	10.55
	8.0	35.10	159.40	147.05	134.80	7.95	10.55
	10.0	43.10	181.35	167.40	153.45	7.95	10.55
	12.5	52.70	250.75	231.50	212.15	7.95	10.55
	16.0	65.20	315.35	291.05	266.85	7.95	10.55

160 x 160	6.3	30.10	148.55	140.80	129.15	8.40	11.20
	8.0	37.60	185.80	176.10	161.55	8.40	11.20
	10.0	46.30	228.75	216.80	198.90	8.40	11.20
	12.5	56.60	282.55	267.85	245.70	8.40	11.20

# ARTHUR WEBER

Vierkanthohlprofile, EN 10210  
 warmgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 Kg	SA	S+Z
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

180 x 180	6.3	34.00	154.35	142.45	130.60	9.40	12.55
	8.0	42.70	193.75	178.85	164.00	9.40	12.55
	10.0	52.50	238.30	219.95	201.70	9.40	12.55
	12.5	64.40	295.55	272.80	250.10	9.40	12.55
	16.0	80.20	387.90	358.00	328.25	9.40	12.55

200 x 200	5.0	30.40	143.00	131.95	120.95	10.55	14.05
	6.3	38.00	159.85	147.50	135.25	10.55	14.05
	8.0	47.70	200.70	185.20	169.85	10.55	14.05
	10.0	58.80	247.30	228.35	209.25	10.55	14.05
	12.5	72.30	307.45	283.85	260.20	10.55	14.05
	16.0	90.30	421.20	388.80	356.40	10.55	14.05

220 x 220	6.3	41.90	200.80	190.35	174.60	11.60	15.45
	8.0	52.70	252.55	239.40	219.60	11.60	15.45
	10.0	65.10	287.75	272.75	250.20	11.60	15.45
	12.5	80.10	390.10	369.75	339.20	11.60	15.45

250 x 250	6.3	47.90	225.35	208.00	190.70	13.25	17.65
	8.0	60.30	283.75	261.90	240.10	13.25	17.65
	10.0	74.50	338.05	312.05	286.00	13.25	17.65
	12.5	91.90	421.85	389.35	356.95	13.25	17.65
	16.0	115.00	595.60	549.80	504.00	13.25	17.65

300 x 300	6.3	57.80	271.90	251.00	230.05	16.30	21.70
	8.0	72.80	342.55	316.25	289.90	16.30	21.70
	10.0	90.20	409.40	377.90	346.40	16.30	21.70
	12.5	112.00	514.10	474.55	434.95	16.30	21.70
	16.0	141.00	681.85	629.45	577.00	16.30	21.70

350 x 350	8.0	85.40	430.30	397.25	364.15	18.55	24.75
	10.0	106.00	533.90	492.85	451.70	18.55	24.75
	12.5	131.00	667.35	616.05	564.65	18.55	24.75
	16.0	166.00	859.70	793.60	727.45	18.55	24.75

400 x 400	10.0	122.00	614.35	567.10	519.85	21.25	28.35
	12.5	151.00	769.15	710.00	650.80	21.25	28.35
	16.0	191.00	989.30	913.15	837.10	21.25	28.35

# ARTHUR WEBER

Rechteckhohlprofile, EN 10210  
warmgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
in Herstellungslängen von ca. 12 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 kg	SA	S+Z
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m
50 x 30	3.2	3.61	15.50	14.20	13.05	2.55	3.40
	4.0	4.39	18.80	17.35	15.95	2.55	3.40
	5.0	5.28	22.70	20.95	19.15	2.55	3.40
60 x 40	2.9	4.22	18.45	17.50	16.00	3.25	4.30
	3.2	4.62	21.95	20.35	18.65	3.25	4.30
	4.0	5.64	24.20	22.30	20.50	3.25	4.30
	5.0	6.85	29.35	27.10	24.85	3.25	4.30
	6.3	8.31	35.75	32.95	30.25	3.25	4.30
70 x 40	4.0	6.27	27.15	25.70	23.60	3.55	4.75
80 x 40	2.9	5.13	24.05	22.75	20.90	3.90	5.15
	3.2	5.62	22.30	20.60	18.90	3.90	5.15
	4.0	6.90	27.55	25.40	23.30	3.90	5.15
	5.0	8.42	33.50	30.85	28.35	3.90	5.15
	6.3	10.30	45.70	42.20	38.70	3.90	5.15
	8.0	12.50	55.10	50.85	46.60	3.90	5.15
90 x 50	3.6	7.40	31.70	29.25	26.80	4.20	5.60
	4.0	8.15	34.70	32.00	30.15	4.20	5.60
	5.0	9.99	39.80	36.70	33.65	4.20	5.60
	6.3	12.3	52.75	48.70	44.65	4.20	5.60
	8.0	15.00	66.60	61.45	56.35	4.20	5.60
100 x 50	3.2	7.13	31.70	29.25	26.80	4.60	6.15
	3.6	7.96	37.15	35.25	32.30	4.60	6.15
	4.0	8.78	37.70	34.75	31.85	4.60	6.15
	5.0	10.80	42.95	39.60	36.35	4.60	6.15
	5.6	11.90	50.40	47.80	43.85	4.60	6.15
	6.3	13.30	56.95	52.55	48.25	4.60	6.15
	7.1	14.70	70.00	66.35	60.85	4.60	6.15
	8.0	16.30	74.50	68.75	63.10	4.60	6.15
100 x 60	3.6	8.53	33.95	31.30	28.70	4.90	6.50
	5.0	11.60	46.10	42.55	38.95	4.90	6.50
	6.3	14.20	56.50	52.20	47.80	4.90	6.50
	8.0	17.50	77.20	71.30	65.35	4.90	6.50

# ARTHUR WEBER

Rechteckhohlprofile, EN 10210  
warmgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
in Herstellungslängen von ca. 12 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 kg	SA	S+Z
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

120 x 60	3.6	9.66	38.35	35.45	32.50	5.50	7.35
	4.0	10.70	43.40	41.15	37.70	5.50	7.35
	5.0	13.10	52.20	48.15	44.20	5.50	7.35
	6.3	16.20	64.45	59.50	54.55	5.50	7.35
	8.0	20.10	82.25	75.95	69.55	5.50	7.35

120 x 80	5.0	14.70	58.50	54.00	49.50	6.15	8.20
	6.3	18.20	72.45	66.85	61.30	6.15	8.20
	8.0	22.60	89.80	83.00	76.05	6.15	8.20
	10.0	27.40	116.55	107.55	98.65	6.15	8.20

140 x 70	4.0	12.60	54.45	51.60	47.35	5.70	7.60
	5.0	15.50	67.10	63.60	58.30	5.70	7.60
	6.3	19.20	83.35	79.00	72.45	5.70	7.60
	7.1	21.40	94.65	89.70	82.25	5.70	7.60

140 x 80	5.0	16.30	69.90	66.25	60.75	5.80	7.65
	6.3	20.20	83.85	79.45	72.90	5.80	7.65
	8.0	25.10	107.65	102.05	93.60	5.80	7.65

150 x 100	5.0	18.60	78.30	72.25	66.25	6.55	8.75
	6.3	23.10	98.20	90.65	83.05	6.55	8.75
	8.0	28.90	121.60	112.25	102.85	6.55	8.75
	10.0	35.30	160.20	147.85	135.55	6.55	8.75
	12.5	42.80	218.00	201.25	184.40	6.55	8.75

160 x 80	5.0	17.80	74.90	69.10	63.35	6.30	8.40
	6.3	22.20	93.35	86.20	79.00	6.30	8.40
	8.0	27.60	129.85	119.90	109.90	6.30	8.40
	10.0	33.70	158.60	146.35	134.20	6.30	8.40
	12.5	40.90	194.60	179.65	164.60	6.30	8.40

160 x 90	4.5	19.60	83.05	78.70	72.20	6.55	8.75
	5.6	20.70	96.80	91.75	84.15	6.55	8.75
	7.1	25.90	126.00	119.40	109.55	6.55	8.75

180 x 100	5.6	23.40	103.50	98.10	90.00	7.35	9.75
	7.1	29.20	134.95	127.05	116.55	7.35	9.75
	10.0	40.00	174.90	165.85	152.10	7.35	9.75

# ARTHUR WEBER

Rechteckhohlprofile, EN 10210  
warmgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
in Herstellungslängen von ca. 12 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 kg	SA	S+Z
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

200 x 100	5.0	22.60	95.15	87.85	80.45	7.90	10.50
	6.3	28.10	118.15	109.10	100.00	7.90	10.50
	8.0	35.10	147.70	136.25	124.90	7.90	10.50
	10.0	43.10	195.65	180.55	165.50	7.90	10.50
	12.5	52.70	241.85	223.20	204.65	7.90	10.50
	16.0	65.20	315.35	291.05	266.85	7.90	10.50

200 x 120	5.0	24.10	113.40	104.65	95.95	8.40	11.20
	6.3	30.10	141.55	130.70	119.80	8.40	11.20
	8.0	37.60	176.95	163.25	149.65	8.40	11.20
	10.0	46.30	228.75	216.80	198.90	8.40	11.20
	12.5	56.60	282.55	267.85	245.70	8.40	11.20

220 x 120	6.3	32.00	144.90	137.35	126.00	8.95	11.85
	8.0	40.20	178.00	168.75	154.80	8.95	11.85
	10.0	49.40	217.35	206.00	189.00	8.95	11.85

250 x 150	5.0	30.40	143.00	131.95	120.95	10.50	14.00
	6.3	38.00	159.85	147.50	135.25	10.50	14.00
	8.0	47.70	216.45	199.80	183.15	10.50	14.00
	10.0	58.80	266.85	246.35	225.80	10.50	14.00
	12.5	72.30	344.00	317.50	291.05	10.50	14.00
	16.0	90.30	436.70	403.00	369.45	10.50	14.00

260 x 140	6.3	38.00	184.75	175.15	160.65	10.55	14.05
	8.0	47.70	230.95	218.90	200.80	10.55	14.05
	10.0	58.50	283.10	268.35	246.15	10.55	14.05

260 x 180	10.0	65.10	300.15	284.50	261.00	11.60	15.45
	12.5	80.10	390.20	369.85	339.30	11.60	15.45

300 x 200	6.3	47.90	225.35	208.00	190.70	13.25	17.65
	8.0	60.30	283.75	261.90	240.10	13.25	17.65
	10.0	74.50	338.05	312.05	286.00	13.25	17.65
	12.5	91.90	421.85	389.35	356.95	13.25	17.65
	16.0	115.00	536.50	495.20	453.95	13.25	17.65

# ARTHUR WEBER

Rechteckhohlprofile, EN 10210  
 warmgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Aussen	Wand	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 kg	SA	S+Z
mm	mm	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m


400 x 200	10.0	90.20	454.30	419.40	384.40	16.30	21.70
	12.5	112.00	570.60	526.70	482.85	16.30	21.70
	16.0	141.00	730.35	674.10	617.95	16.30	21.70

450 x 250	10.0	106.00	533.90	492.85	451.70	18.55	24.75
	12.5	131.00	667.35	616.05	564.65	18.55	24.75
	16.0	166.00	859.70	793.60	727.45	18.55	24.75

500 x 300	12.5	151.00	769.15	710.00	650.80	21.35	28.50
-----------	------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

# ARTHUR WEBER


Vierkanthohlprofile, EN 10219  
 kaltgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Abmessung in mm	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 kg	SA	S+Z
	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m
<b>40 x 40 x 3.0</b>	3.20	<b>13.75</b>	<b>13.05</b>	<b>11.95</b>	<b>2.45</b>	<b>3.25</b>
<b>40 x 40 x 4.0</b>	4.20	<b>20.95</b>	<b>19.85</b>	<b>18.20</b>	<b>2.45</b>	<b>3.25</b>
<b>50 x 50 x 3.0</b>	4.25	<b>19.50</b>	<b>18.45</b>	<b>16.90</b>	<b>3.10</b>	<b>4.10</b>
<b>50 x 50 x 4.0</b>	5.45	<b>24.85</b>	<b>23.60</b>	<b>21.60</b>	<b>3.10</b>	<b>4.10</b>
<b>50 x 50 x 5.0</b>	6.56	<b>24.20</b>	<b>22.30</b>	<b>20.50</b>	<b>3.10</b>	<b>4.10</b>
<b>50 x 50 x 6.0</b>	7.56	<b>31.60</b>	<b>29.15</b>	<b>26.75</b>	<b>3.10</b>	<b>4.10</b>
<b>60 x 60 x 3.0</b>	5.19	<b>23.70</b>	<b>22.50</b>	<b>20.60</b>	<b>3.75</b>	<b>4.95</b>
<b>60 x 60 x 4.0</b>	6.71	<b>25.80</b>	<b>24.45</b>	<b>22.40</b>	<b>3.75</b>	<b>4.95</b>
<b>60 x 60 x 5.0</b>	8.13	<b>29.15</b>	<b>26.90</b>	<b>24.65</b>	<b>3.75</b>	<b>4.95</b>
<b>60 x 60 x 6.0</b>	9.45	<b>33.95</b>	<b>31.30</b>	<b>28.70</b>	<b>3.75</b>	<b>4.95</b>
<b>70 x 70 x 4.0</b>	7.97	<b>30.80</b>	<b>28.45</b>	<b>26.00</b>	<b>4.30</b>	<b>5.70</b>
<b>70 x 70 x 5.0</b>	9.70	<b>35.80</b>	<b>33.05</b>	<b>30.35</b>	<b>4.30</b>	<b>5.70</b>
<b>80 x 80 x 3.0</b>	7.07	<b>32.40</b>	<b>30.75</b>	<b>28.15</b>	<b>4.90</b>	<b>6.50</b>
<b>80 x 80 x 4.0</b>	9.22	<b>33.10</b>	<b>30.60</b>	<b>28.00</b>	<b>4.90</b>	<b>6.50</b>
<b>80 x 80 x 5.0</b>	11.30	<b>40.50</b>	<b>37.35</b>	<b>34.30</b>	<b>4.90</b>	<b>6.50</b>
<b>80 x 80 x 6.0</b>	13.20	<b>47.45</b>	<b>43.75</b>	<b>40.15</b>	<b>4.90</b>	<b>6.50</b>
<b>90 x 90 x 4.0</b>	10.48	<b>41.85</b>	<b>38.70</b>	<b>35.45</b>	<b>5.50</b>	<b>7.35</b>
<b>90 x 90 x 5.0</b>	12.84	<b>54.70</b>	<b>50.60</b>	<b>46.35</b>	<b>5.50</b>	<b>7.35</b>
<b>90 x 90 x 6.0</b>	15.10	<b>64.35</b>	<b>59.40</b>	<b>54.45</b>	<b>5.50</b>	<b>7.35</b>
<b>90 x 90 x 8.0</b>	18.87	<b>83.00</b>	<b>76.60</b>	<b>70.20</b>	<b>5.50</b>	<b>7.35</b>
<b>100 x 100 x 3.0</b>	8.96	<b>40.60</b>	<b>38.50</b>	<b>35.30</b>	<b>5.45</b>	<b>7.25</b>
<b>100 x 100 x 4.0</b>	11.73	<b>42.10</b>	<b>38.90</b>	<b>35.65</b>	<b>5.45</b>	<b>7.25</b>
<b>100 x 100 x 5.0</b>	14.41	<b>51.75</b>	<b>47.70</b>	<b>43.75</b>	<b>5.45</b>	<b>7.25</b>
<b>100 x 100 x 6.0</b>	16.98	<b>60.95</b>	<b>56.25</b>	<b>51.60</b>	<b>5.45</b>	<b>7.25</b>
<b>100 x 100 x 8.0</b>	21.39	<b>76.75</b>	<b>70.85</b>	<b>65.00</b>	<b>5.45</b>	<b>7.25</b>
<b>100 x 100 x 10.0</b>	25.56	<b>93.25</b>	<b>86.05</b>	<b>78.95</b>	<b>5.45</b>	<b>7.25</b>
<b>110 x 110 x 4.0</b>	12.99	<b>51.95</b>	<b>47.95</b>	<b>43.90</b>	<b>6.05</b>	<b>8.00</b>

# ARTHUR WEBER

Vierkanthohlprofile, EN 10219  
 kaltgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Abmessung in mm	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 kg	SA	S+Z
	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

120 x 120 x 3.0	10.80	44.50	42.20	38.70	6.55	8.70
120 x 120 x 4.0	14.25	51.10	47.15	43.30	6.55	8.70
120 x 120 x 5.0	17.55	62.90	58.15	53.30	6.55	8.70
120 x 120 x 6.0	20.75	74.50	68.75	63.10	6.55	8.70
120 x 120 x 8.0	26.41	94.75	87.50	80.20	6.55	8.70
120 x 120 x 10.0	31.84	126.45	116.75	107.00	6.55	8.70

140 x 140 x 5.0	20.69	74.35	68.60	62.90	7.35	9.80
140 x 140 x 6.0	24.52	97.90	90.35	82.90	7.35	9.80
140 x 140 x 8.0	31.43	125.55	115.90	106.20	7.35	9.80
140 x 140 x 10.0	38.12	179.10	169.75	155.70	7.35	9.80

150 x 150 x 4.0	18.01	69.50	64.15	58.75	7.95	10.55
150 x 150 x 5.0	22.26	85.85	79.30	72.65	7.95	10.55
150 x 150 x 6.0	26.40	101.90	94.05	86.20	7.95	10.55
150 x 150 x 8.0	33.95	131.05	120.95	110.90	7.95	10.55
150 x 150 x 10.0	41.26	163.90	151.30	138.70	7.95	10.55

160 x 160 x 4.0	19.30	77.15	71.20	65.25	8.40	11.20
160 x 160 x 5.0	23.83	95.15	87.85	80.45	8.40	11.20
160 x 160 x 6.0	28.29	109.15	100.80	92.35	8.40	11.20
160 x 160 x 8.0	36.46	155.50	143.55	131.60	8.40	11.20
160 x 160 x 10.0	44.40	209.05	198.20	181.80	8.40	11.20


180 x 180 x 5.0	27.00	107.90	99.55	91.25	9.40	12.55
180 x 180 x 6.0	32.05	123.65	114.10	104.65	9.40	12.55
180 x 180 x 8.0	41.48	165.70	152.90	140.20	9.40	12.55
180 x 180 x 10.0	50.68	238.05	225.65	207.00	9.40	12.55

200 x 200 x 5.0	30.11	108.10	99.80	91.45	10.55	14.05
200 x 200 x 6.0	35.82	128.60	118.70	108.80	10.55	14.05
200 x 200 x 8.0	46.51	166.95	154.10	141.30	10.55	14.05
200 x 200 x 10.0	56.96	210.25	194.05	177.95	10.55	14.05

220 x 220 x 6.0	39.59	181.05	171.60	157.40	11.60	15.45
-----------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

# ARTHUR WEBER

Vierkanthohlprofile, EN 10219  
 kaltgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Abmessung in mm	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 kg	SA	S+Z
	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

<b>250 x 250 x 6.0</b>	45.20	<b>187.65</b>	<b>173.25</b>	<b>158.75</b>	<b>13.25</b>	<b>17.65</b>
<b>250 x 250 x 8.0</b>	59.10	<b>270.25</b>	<b>249.50</b>	<b>228.70</b>	<b>13.25</b>	<b>17.65</b>
<b>250 x 250 x 10.0</b>	72.70	<b>332.55</b>	<b>306.90</b>	<b>281.35</b>	<b>13.25</b>	<b>17.65</b>

<b>300 x 300 x 6.0</b>	54.70	<b>232.85</b>	<b>214.90</b>	<b>197.00</b>	<b>16.30</b>	<b>21.70</b>
<b>300 x 300 x 8.0</b>	71.60	<b>301.05</b>	<b>277.90</b>	<b>254.70</b>	<b>16.30</b>	<b>21.70</b>
<b>300 x 300 x 10.0</b>	88.40	<b>385.65</b>	<b>355.95</b>	<b>326.35</b>	<b>16.30</b>	<b>21.70</b>

# ARTHUR WEBER

Rechteckhohlprofile, EN 10219  
 kaltgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Abmessung in mm	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 Kg	SA	S+Z
	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m
50 x 30 x 4.0	4.20	17.40	16.50	15.10	2.55	3.40
60 x 40 x 3.0	4.25	18.25	17.30	15.85	3.25	4.30
60 x 40 x 4.0	5.45	22.60	21.40	19.60	3.25	4.30
80 x 40 x 3.0	5.19	22.30	21.10	19.35	3.90	5.15
80 x 40 x 4.0	6.71	27.75	26.35	24.10	3.90	5.15
80 x 40 x 5.0	8.13	29.15	26.90	24.65	3.90	5.15
80 x 50 x 4.0	7.34	33.65	31.90	29.25	3.90	5.55
80 x 50 x 5.0	8.91	31.95	29.50	27.00	3.90	5.55
80 x 60 x 3.0	6.13	26.35	24.95	22.85	4.50	6.00
80 x 60 x 4.0	7.97	28.55	26.35	24.10	4.50	6.00
80 x 60 x 5.0	9.70	34.85	32.20	29.50	4.50	6.00
90 x 50 x 3.0	6.13	26.35	24.95	22.85	4.20	5.60
90 x 50 x 4.0	7.97	36.45	34.55	31.70	4.20	5.60
90 x 50 x 5.0	9.70	40.20	38.05	34.90	4.20	5.60
100 x 40 x 3.0	6.13	26.35	24.95	22.85	4.50	6.00
100 x 50 x 3.0	6.60	27.45	26.00	23.85	4.60	6.15
100 x 50 x 4.0	8.59	35.65	33.75	30.95	4.60	6.15
100 x 50 x 5.0	10.48	37.70	34.75	31.85	4.60	6.15
100 x 50 x 6.0	12.27	55.90	53.00	48.60	4.60	6.15
100 x 60 x 3.0	7.07	30.25	28.65	26.30	4.90	6.50
100 x 60 x 4.0	9.22	35.65	33.75	30.95	4.90	6.50
100 x 60 x 5.0	11.27	40.50	37.35	34.30	4.90	6.50
100 x 60 x 6.0	13.21	51.05	47.05	43.20	4.90	6.50
100 x 80 x 4.0	10.50	44.95	42.60	39.05	5.50	7.35
100 x 80 x 5.0	12.84	51.20	47.35	43.40	5.50	7.35
100 x 80 x 6.0	15.10	58.25	53.80	49.30	5.50	7.35
120 x 50 x 4.0	9.85	42.15	39.95	36.65	5.10	6.75

# ARTHUR WEBER

Rechteckhohlprofile, EN 10219  
kaltgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
in Herstellungslängen von ca. 12 m



Abmessung in mm	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 Kg	SA	S+Z
	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

120 x 60 x 3.0	8.01	34.30	32.50	29.80	5.50	7.35
120 x 60 x 4.0	10.48	37.70	34.75	31.85	5.50	7.35
120 x 60 x 5.0	12.84	46.10	42.55	38.95	5.50	7.35
120 x 60 x 6.0	15.10	54.20	50.05	45.80	5.50	7.35

120 x 80 x 4.0	11.73	42.10	38.90	35.65	6.15	8.20
120 x 80 x 5.0	14.41	51.75	47.70	43.75	6.15	8.20
120 x 80 x 6.0	16.98	60.95	56.25	51.55	6.15	8.20
120 x 80 x 8.0	21.39	76.75	70.85	65.00	6.15	8.20

140 x 60 x 5.0	14.40	61.70	58.50	53.65	5.15	6.90
----------------	-------	-------	-------	-------	------	------

140 x 70 x 4.0	12.36	44.35	40.95	37.55	5.70	7.60
140 x 70 x 5.0	15.19	58.60	54.10	49.60	5.70	7.60
140 x 70 x 6.0	17.92	69.10	63.80	58.50	5.70	7.60

140 x 80 x 4.0	12.99	46.55	43.00	39.40	5.80	7.65
140 x 80 x 5.0	15.98	61.65	56.90	52.20	5.80	7.65
140 x 80 x 6.0	18.87	67.75	62.55	57.35	5.80	7.65

150 x 50 x 4.0	11.73	45.25	41.75	38.35	5.50	7.35
----------------	-------	-------	-------	-------	------	------

150 x 75 x 5.0	16.37	74.05	68.40	62.65	6.05	8.05
----------------	-------	-------	-------	-------	------	------

150 x 100 x 3.0	11.40	45.55	42.05	38.50	6.55	8.75
150 x 100 x 4.0	14.87	57.35	52.90	48.50	6.55	8.75
150 x 100 x 5.0	18.33	65.80	60.65	55.60	6.55	8.75
150 x 100 x 6.0	21.69	77.85	71.80	65.90	6.55	8.75
150 x 100 x 8.0	27.67	106.50	101.00	92.60	6.55	8.75
150 x 100 x 10.0	33.41	146.40	138.75	127.25	6.55	8.75

160 x 80 x 4.0	14.25	51.10	47.15	43.30	6.30	8.40
160 x 80 x 5.0	17.55	62.90	58.15	53.30	6.30	8.40
160 x 80 x 6.0	20.75	74.50	68.75	63.10	6.30	8.40
160 x 80 x 8.0	26.41	107.90	99.55	91.25	6.30	8.40

160 x 90 x 6.0	21.69	91.70	84.70	77.60	6.85	9.15
----------------	-------	-------	-------	-------	------	------

# ARTHUR WEBER

Rechteckhohlprofile, EN 10219  
 kaltgewalzt, roh, Güte S 355 J2H  
 in Herstellungslängen von ca. 12 m



Abmessung in mm	Gewicht	0-499 kg	500-999 kg	ab 1000 Kg	SA	S+Z
	kg/m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m	Fr./m

180 x 80 x 5.0	19.12	68.65	63.35	58.15	6.85	9.15
180 x 80 x 6.0	22.63	81.20	74.95	68.65	6.85	9.15

180 x 100 x 5.6	23.00	91.60	86.85	79.65	7.35	9.75
180 x 100 x 6.0	24.52	88.00	81.20	74.45	7.35	9.75
180 x 100 x 10.0	38.12	153.20	145.20	133.20	7.35	9.75

200 x 80 x 5.0	20.70	88.60	83.95	77.05	7.45	9.90
----------------	-------	-------	-------	-------	------	------

200 x 100 x 4.0	18.01	64.60	59.60	54.65	7.90	10.50
200 x 100 x 5.0	22.26	79.90	73.80	67.60	7.90	10.50
200 x 100 x 6.0	26.40	94.75	87.50	80.20	7.90	10.50
200 x 100 x 8.0	33.95	121.75	112.40	103.05	7.90	10.50
200 x 100 x 10.0	41.26	186.50	172.15	157.75	7.90	10.50

200 x 120 x 6.3	29.30	141.80	134.40	123.30	8.40	11.20
-----------------	-------	--------	--------	--------	------	-------

250 x 150 x 6.0	35.82	160.00	147.80	135.45	10.50	14.00
250 x 150 x 8.0	46.51	190.00	175.40	160.75	10.50	14.00
250 x 150 x 10.0	56.96	241.00	222.50	203.95	10.50	14.00

300 x 100 x 5.0	30.10	128.95	122.25	112.15	10.40	13.85
300 x 100 x 6.0	35.80	161.20	146.50	133.20	10.40	13.85
300 x 100 x 8.0	46.50	209.45	190.40	173.05	10.40	13.85

300 x 200 x 6.0	45.20	180.55	166.70	152.75	13.25	17.65
300 x 200 x 8.0	59.10	260.90	240.85	220.75	13.25	17.65
300 x 200 x 10.0	72.70	334.35	308.70	282.95	13.25	17.65
300 x 200 x 12.5	88.00	455.40	431.65	396.00	13.25	17.65


# ARTHUR WEBER

## Schnittschema für Gehrungsschnitte


Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben.

Grösse Länge in mm / Winkel in Graden, nur ganze Grade.


Figur-Nr. gemäss nachstehender Aufstellung.




71




72




73




74




75




76



77



78



79













# ARTHUR WEBER

## Schnittschema für Gehrungsschnitte

Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben.

Grösse Länge in mm / Winkel in Graden, nur ganze Grade.

Figur-Nr. gemäss nachstehender Aufstellung.



# ARTHUR WEBER

## Schnittschema für Gehrungsschnitte

Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben.

Grösse Länge in mm / Winkel in Graden, nur ganze Grade.

Figur-Nr. gemäss nachstehender Aufstellung.

