

ARTHUR WEBER

Bruttopreisliste Handelsstähle

gültig ab 04/2010



Partner für Bau und Handwerk

arthurweber.ch, info@arthurweber.ch

Seewen
Wintersried 7
Tel. 041 819 06 06
Fax 041 819 06 87

Schattdorf
Militärstrasse 10
Tel. 041 874 22 22
Fax 041 874 22 23

Inhaltsverzeichnis	Seite
Flachstahl / Breitflachstahl / Radreifenstahl Verschleissfester Flachstahl für Pflugmesser	2 - 11 7
Vierkantstahl / Rundstahl	12 - 13
Winkelstahl rundkant / scharfkant	14 - 19
T-Stahl / U-Stahl / Coulissenstahl	20 - 23
Z-Stahl / Kranschiene / Schachtrahmenstahl	24
Feuerverzinkte Stähle Flach / Band / Winkel / Schwellenwinkel	25
Träger	26 - 31
Schnittschema Träger	32
Bleche	33 - 36
Kaltgerollte Profile / Ankerschienen	37 - 43
Gasrohre / Siederohre	44 - 46
Montana Bleche / Super Holorib	47
Konditionen für Stahlstrahlen / Zinkstaubbehandlung Preise gültig für Längen ab 2500 mm, stahlkorngestrahlt auf Güteklasse SA 2 1/2 und mit Einkomponenten - Zinkstaubfarbe mind. 15 my behandelt. Für Stücklängen unter 2500 mm werden Zuschläge verrechnet. Andere Farben und Schichtdicken auf Anfrage.	
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- u. Zahlungsbedingungen	Letzte

ARTHUR WEBER

Flachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m	Materialpreis CHF/100 kg	Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
10/5	0.39	315.00	4.00		
12/5	0.47	315.00	4.00		
12/6	0.57	315.00	4.00		
15/3	0.35	315.00	4.00		
15/4	0.47	315.00	4.00		
15/5	0.59	285.00	4.00		
15/6	0.71	285.00	4.00		
15/8	0.94	285.00	4.00		
15/10	1.18	285.00	4.00		
20/3	0.47	285.00	4.00		
20/4	0.63	255.00	4.00		
20/5	0.79	255.00	4.00		
20/6	0.94	255.00	4.00		
20/8	1.26	255.00	4.00		
20/10	1.57	255.00	4.00		
20/12	1.88	270.00	4.00		
20/15	2.36	270.00	4.00		
25/3	0.59	315.00	4.00		
25/4	0.79	255.00	4.00		
25/5	0.98	255.00	4.00		
25/6	1.18	255.00	4.00		
25/8	1.57	255.00	4.00		
25/10	1.96	255.00	4.00		
25/12	2.36	255.00	4.00		
25/15	2.94	275.00	4.00		
30/3	0.71	255.00	4.00		
30/4	0.94	255.00	4.00		
30/5	1.18	255.00	4.00		
30/6	1.41	255.00	4.00		
30/8	1.88	255.00	4.00		
30/10	2.36	255.00	4.00		
30/12	2.83	255.00	4.00		
30/15	3.53	255.00	4.00		
30/20	4.71	255.00	4.00		

ARTHUR WEBER

Flachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
35/3	0.83	285.00	4.00		
35/4	1.10	285.00	4.00		
35/5	1.37	255.00	4.00		
35/6	1.65	255.00	4.00		
35/8	2.20	255.00	4.00		
35/10	2.75	255.00	4.00		
35/12	3.30	255.00	4.00		
35/15	4.12	255.00	4.00		
35/20	5.49	285.00	4.00		
40/3	0.94	285.00	4.00		
40/4	1.26	255.00	4.00		
40/5	1.57	255.00	4.00		
40/6	1.88	255.00	4.00		
40/8	2.51	255.00	4.00		
40/10	3.14	255.00	4.00		
40/12	3.77	255.00	4.00		
40/15	4.71	255.00	4.00		
40/20	6.28	255.00	4.50		
40/25	7.85	285.00	4.50		
40/30	9.42	285.00	5.00		
45/4	1.41	285.00	4.00		
45/5	1.77	285.00	4.00		
45/6	2.12	285.00	4.00		
45/8	2.83	285.00	5.00		
45/10	3.53	285.00	5.00		
45/12	4.24	285.00	5.00		
45/15	5.30	285.00	5.00		
50/3	1.18	285.00	4.00		
50/4	1.57	285.00	4.00	137.55	182.70
50/5	1.96	255.00	4.00	112.35	149.10
50/6	2.36	255.00	4.00	94.50	126.00
50/8	3.14	255.00	4.00	50.40	66.15
50/10	3.93	255.00	5.00	40.95	54.60
50/12	4.71	255.00	5.00	35.70	47.25
50/15	5.89	255.00	5.00	26.25	34.65
50/20	7.85	255.00	6.00	22.05	28.35
50/25	9.81	255.00	6.00	18.90	24.15
50/30	11.78	285.00	7.00	15.75	21.00
50/40	15.70	285.00	7.00	13.65	17.85

ARTHUR WEBER

Flachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
55/5	2.16	315.00	5.00	112.35	149.10
55/6	2.59	315.00	5.00	94.50	126.00
55/8	3.45	355.00	5.00	50.40	66.15
55/10	4.32	355.00	5.00	40.95	54.60
60/3	1.41	285.00	5.00		
60/4	1.88	285.00	5.00	135.45	180.60
60/5	2.36	255.00	5.00	110.25	145.95
60/6	2.83	255.00	5.00	93.45	123.90
60/8	3.77	255.00	5.00	48.30	64.05
60/10	4.71	255.00	6.00	40.95	53.55
60/12	5.65	255.00	6.00	34.65	45.15
60/15	7.07	255.00	6.00	25.20	33.60
60/20	9.42	285.00	6.00	21.00	27.30
60/25	11.78	285.00	7.00	17.85	23.10
60/30	14.13	285.00	7.00	15.75	19.95
60/40	18.84	285.00	8.00	12.60	16.80
60/50	23.55	285.00	10.00	11.55	14.70
65/8	4.08	315.00	5.00	51.45	64.05
65/10	5.10	315.00	6.00	40.95	53.55
65/12	6.12	315.00	6.00	35.70	45.15
65/15	7.65	315.00	6.00	26.25	32.55
70/3	1.65	285.00	5.00		
70/4	2.20	285.00	5.00	134.40	178.50
70/5	2.75	285.00	5.00	109.20	144.90
70/6	3.30	285.00	5.00	91.35	121.80
70/8	4.40	255.00	5.00	47.25	63.00
70/10	5.50	255.00	6.00	39.90	52.50
70/12	6.59	255.00	6.00	33.60	44.10
70/15	8.24	285.00	6.00	25.20	32.55
70/20	10.99	285.00	7.00	19.95	26.25
70/25	13.74	285.00	7.00	17.85	22.05
70/30	16.49	285.00	8.00	14.70	18.90
70/40	21.98	285.00	10.00	12.60	15.75
70/50	27.48	285.00	12.00	10.50	13.65
75/6	3.53	315.00	6.00	92.40	114.45
75/10	5.89	315.00	6.00	40.95	51.45

ARTHUR WEBER

Flachstahl
EN 10025
Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
80/3	1.88	305.00	5.00		
80/4	2.51	305.00	5.00	133.35	177.45
80/5	3.14	285.00	5.00	108.15	143.85
80/6	3.77	255.00	5.00	91.35	120.75
80/8	5.02	255.00	5.00	47.25	63.00
80/10	6.28	255.00	6.00	38.85	51.45
80/12	7.54	255.00	6.00	33.60	44.10
80/15	9.42	255.00	7.00	24.15	31.50
80/20	12.56	255.00	7.00	18.90	25.20
80/25	15.70	285.00	8.00	15.75	21.00
80/30	18.84	285.00	9.00	14.70	18.90
80/40	25.12	285.00	10.00	11.55	14.70
80/50	31.40	285.00	12.00	9.45	12.60
80/60	37.68	285.00	14.00	9.45	11.55
90/4	2.83	285.00	5.00	132.30	176.40
90/5	3.53	285.00	5.00	107.10	142.80
90/6	4.24	285.00	5.00	90.30	119.70
90/8	5.65	255.00	5.00	47.25	61.95
90/10	7.07	255.00	6.00	37.80	50.40
90/12	8.48	285.00	7.00	32.55	43.05
90/15	10.60	285.00	7.00	24.15	31.50
90/20	14.13	285.00	8.00	18.90	24.15
90/25	17.66	285.00	10.00	15.75	21.00
90/30	21.20	285.00	11.00	13.65	17.85
90/40	28.30	285.00	12.00	11.55	14.70
100/4	3.14	285.00	5.00	132.30	175.35
100/5	3.93	255.00	5.00	106.05	141.75
100/6	4.71	255.00	5.00	90.30	119.70
100/8	6.28	255.00	6.00	47.25	61.95
100/10	7.85	255.00	6.00	37.80	50.40
100/12	9.42	255.00	7.00	32.55	43.05
100/15	11.78	255.00	7.00	23.10	30.45
100/20	15.70	255.00	8.50	18.90	24.15
100/25	19.63	255.00	10.00	15.75	19.95
100/30	23.55	285.00	11.00	13.65	17.85
100/40	31.40	285.00	13.00	10.50	13.65
100/50	39.25	285.00	15.00	9.45	11.55
100/60	47.10	285.00	18.00	8.40	10.50

ARTHUR WEBER

Flachstahl
EN 10025
Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
110/6	5.18	285.00	5.00	89.25	118.65
110/8	6.91	285.00	6.00	46.20	60.90
110/10	8.64	255.00	6.00	37.80	49.35
110/12	10.36	285.00	7.00	31.50	42.00
110/15	12.95	285.00	8.00	23.10	30.45
110/20	17.27	285.00	9.00	18.90	24.15
110/25	21.59	285.00	10.00	15.75	19.95
120/4	3.77	315.00	5.00	138.60	175.35
120/5	4.71	285.00	5.00	106.05	140.70
120/6	5.65	255.00	5.00	89.25	118.65
120/8	7.54	255.00	7.00	46.20	60.90
120/10	9.42	255.00	7.00	37.80	49.35
120/12	11.30	255.00	8.00	31.50	42.00
120/15	14.13	255.00	8.00	23.10	30.45
120/20	18.84	255.00	10.00	17.85	23.10
120/25	23.55	285.00	11.00	14.70	18.90
120/30	28.26	285.00	12.00	12.60	16.80
120/40	37.68	285.00	14.00	10.50	13.65
120/50	47.10	285.00	17.00	9.45	11.55
120/60	56.52	285.00	20.00	8.40	10.50
130/5	5.10	285.00	5.00	106.05	140.70
130/6	6.12	285.00	5.00	88.20	117.60
130/8	8.16	255.00	7.00	46.20	60.90
130/10	10.21	255.00	7.00	37.80	49.35
130/12	12.25	285.00	7.00	31.50	42.00
130/15	15.31	285.00	8.50	23.10	30.45
130/20	20.41	285.00	10.00	17.85	23.10
130/25	25.51	285.00	12.00	14.70	18.90
130/30	30.62	285.00	14.00	12.60	16.80
140/5	5.50	285.00	6.00	105.00	139.65
140/6	6.59	285.00	6.00	88.20	117.60
140/8	8.79	255.00	7.00	45.15	59.85
140/10	10.99	255.00	7.00	36.75	48.30
140/12	13.19	255.00	8.00	31.50	40.95
140/15	16.49	255.00	10.00	22.05	29.40
140/20	21.98	255.00	11.00	17.85	23.10
140/25	27.48	255.00	13.00	14.70	18.90
140/30	32.97	295.00	15.00	12.60	16.80

ARTHUR WEBER

Flachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
150/5	5.89	255.00	6.00	105.00	139.65
150/6	7.07	255.00	6.00	88.20	116.55
150/8	9.42	255.00	7.00	45.15	59.85
150/10	11.78	255.00	8.00	36.75	48.30
150/12	14.13	255.00	9.00	31.50	40.95
150/15	17.66	255.00	10.00	22.05	29.40
150/20	23.55	255.00	12.00	17.85	23.10
150/25	29.44	255.00	14.00	14.70	18.90
150/30	35.33	305.00	16.00	12.60	15.75
150/40	47.10	305.00	18.00	9.45	12.60
150/50	58.88	305.00	23.00	8.40	10.50
150/60	70.65	305.00	25.00	7.35	9.45

Verschleissfester Flachstahl
 für Schneepflugmesser
 W. Nr. 1.7108 / 1.8703

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
120/12	11.3		10.00
150/15	17.66		15.00
150/20	23.6		18.00

ARTHUR WEBER

Breitflachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
160/6	7.68	295.00	6.00	86.10	114.45
160/8	10.20	265.00	7.00	44.10	58.80
160/10	12.80	265.00	8.00	35.70	47.25
160/12	15.40	265.00	9.00	30.45	39.90
160/15	19.20	265.00	10.00	22.05	28.35
160/20	25.60	265.00	12.00	16.80	22.05
160/25	32.00	295.00	16.00	13.65	17.85
160/30	38.40	305.00	18.00	12.60	15.75
160/40	51.20	305.00	20.00	9.45	12.60
160/50	64.00	305.00	22.00	8.40	10.50
170/6	8.16	325.00	6.00	86.10	114.45
170/8	10.90	325.00	6.00	44.10	58.80
170/10	13.60	295.00	8.00	35.70	47.25
170/12	16.30	295.00	8.00	30.45	39.90
170/15	20.40	295.00	10.00	22.05	28.35
170/20	27.20	295.00	12.00	16.80	22.05
170/25	34.00	315.00	14.00	13.65	17.85
180/6	8.64	325.00	6.00	86.10	114.45
180/8	11.50	295.00	7.00	44.10	58.80
180/10	14.40	265.00	8.00	35.70	47.25
180/12	17.30	265.00	10.00	30.45	39.90
180/15	21.60	265.00	12.00	22.05	28.35
180/20	28.80	265.00	14.00	16.80	22.05
180/25	36.00	295.00	15.00	13.65	17.85
180/30	43.20	305.00	18.00	12.60	15.75
180/40	57.60	305.00	22.00	9.45	11.55
180/50	72.00	305.00	25.00	8.40	10.50
200/5	8.00	305.00	6.00	101.85	135.45
200/6	9.60	295.00	7.00	85.05	113.40
200/8	12.80	265.00	8.00	44.10	57.75
200/10	16.00	265.00	9.00	35.70	47.25
200/12	19.20	265.00	10.00	30.45	39.90
200/15	24.00	265.00	12.00	22.05	28.35
200/20	32.00	265.00	13.00	16.80	22.05
200/25	40.00	265.00	15.00	13.65	17.85
200/30	48.00	265.00	18.00	11.55	14.70
200/40	64.00	305.00	22.00	9.45	11.55
200/50	80.00	305.00	26.00	7.35	9.45

ARTHUR WEBER

Breitflachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
220/6	10.60	325.00	7.00	85.05	113.40
220/8	14.10	295.00	8.00	44.10	57.75
220/10	17.60	265.00	9.00	35.70	47.25
220/12	21.10	265.00	10.00	29.40	38.85
220/15	26.40	265.00	12.00	22.05	28.35
220/20	35.20	265.00	15.00	16.80	22.05
220/25	44.00	295.00	18.00	13.65	17.85
220/30	52.80	295.00	20.00	11.55	14.70
220/40	70.40	325.00	25.00	9.45	11.55
240/10	19.20	275.00	10.00	34.65	46.20
240/12	22.60	275.00	12.00	29.40	38.85
240/15	28.80	275.00	13.00	22.05	28.35
240/20	38.40	275.00	15.00	15.75	21.00
250/6	12.00	325.00	8.00	85.05	113.40
250/8	16.00	295.00	9.00	44.10	57.75
250/10	20.00	265.00	10.00	34.65	46.20
250/12	24.00	265.00	10.00	29.40	38.85
250/15	30.00	265.00	12.00	22.05	28.35
250/20	40.00	265.00	16.00	15.75	21.00
250/25	50.00	265.00	18.00	13.65	17.85
250/30	60.00	325.00	23.00	11.55	14.70
250/40	80.00	325.00	28.00	9.45	11.55
250/50	100.00	325.00	33.00	7.35	9.45
260/10	20.80	265.00	11.00	34.65	46.20
260/15	31.20	265.00	13.00	22.05	28.35
260/20	41.60	265.00	16.00	15.75	21.00
280/8	17.90	325.00	10.00	44.10	57.75
280/10	22.40	265.00	12.00	34.65	46.20
280/12	26.90	295.00	13.00	29.40	38.85
280/15	33.60	295.00	15.00	21.00	27.30
280/20	44.80	295.00	17.00	15.75	21.00
280/25	56.00	325.00	20.00	12.60	16.80
280/30	67.20	325.00	24.00	11.55	14.70

ARTHUR WEBER

Breitflachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
300/6	14.40	325.00	8.00	85.05	112.35
300/8	19.20	295.00	9.00	44.10	57.75
300/10	24.00	265.00	10.00	34.65	46.20
300/12	28.80	265.00	12.00	29.40	38.85
300/15	36.00	265.00	14.00	21.00	27.30
300/20	48.00	265.00	16.00	15.75	21.00
300/25	60.00	265.00	22.00	12.60	16.80
300/30	72.00	295.00	26.00	11.55	14.70
300/40	96.00	325.00	32.00	9.45	11.55
300/50	120.00	325.00	40.00	6.30	9.45
350/6	16.80	325.00	10.00	85.05	112.35
350/8	22.40	325.00	11.00	43.05	56.70
350/10	28.00	325.00	12.00	34.65	46.20
350/12	33.60	325.00	16.00	29.40	38.85
350/15	42.00	325.00	18.00	21.00	27.30
350/20	56.00	305.00	22.00	15.75	21.00
350/25	70.00	305.00	26.00	12.60	16.80
350/30	84.00	305.00	30.00	11.55	14.70
350/40	112.00	325.00	40.00	8.40	10.50
400/6	19.20	325.00	10.00	85.05	112.35
400/8	25.60	325.00	12.00	43.05	56.70
400/10	32.00	295.00	14.00	31.50	40.95
400/12	38.40	295.00	16.00	25.20	33.60
400/15	48.00	295.00	20.00	21.00	27.30
400/20	64.00	295.00	24.00	15.75	21.00
400/25	80.00	295.00	28.00	12.60	16.80
400/30	96.00	295.00	32.00	10.50	13.65
400/40	128.00	295.00	40.00	8.40	10.50
400/50	160.00	325.00	50.00	6.30	8.40
450/10	36.00	325.00	16.00	30.45	39.90
450/12	43.20	325.00	18.00	25.20	33.60
450/15	54.00	325.00	24.00	21.00	27.30
450/20	72.00	325.00	28.00	15.75	21.00

ARTHUR WEBER

Breitflachstahl
 EN 10025
 Güte S235JR (St 37-2)

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
500/8	32.00	325.00	13.00	43.05	56.70
500/10	40.00	325.00	16.00	30.45	39.90
500/12	48.00	325.00	20.00	25.20	33.60
500/15	60.00	325.00	25.00	21.00	27.30
500/20	80.00	325.00	30.00	15.75	21.00
500/25	100.00	325.00	35.00	12.60	16.80
500/30	120.00	325.00	40.00	10.50	13.65
500/40	160.00	325.00	45.00	8.40	10.50
500/50	200.00	325.00	60.00	6.30	8.40
600/10	48.00	325.00	20.00	30.45	39.90
600/12	57.60	325.00	25.00	27.30	33.60
600/15	72.00	325.00	30.00	21.00	27.30
600/20	96.00	325.00	35.00	15.75	19.95
600/25	120.00	325.00	40.00	12.60	16.80
600/30	144.00	325.00	50.00	10.50	13.65

Abgerundeter Radreifenstahl
 EN 10025
 S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
40/36/10	2.90	365.00	7.00	43.05	56.70
44/40/10	3.25	365.00	7.00	42.00	55.65
45/40/12	3.95	365.00	7.00	36.75	48.30
52/48/10	3.90	365.00	7.00	40.95	53.55

ARTHUR WEBER

Vierkantstahl
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
8	0.502	285.00	5.00		
10	0.785	255.00	5.00		
12	1.130	255.00	5.00		
14	1.539	285.00	5.00		
15	1.766	255.00	5.00		
16	2.010	285.00	5.00		
18	2.543	285.00	5.00		
20	3.140	255.00	5.00		
22	3.799	285.00	5.00		
25	4.906	255.00	6.00		
30	7.065	255.00	6.00	23.10	30.45
35	9.616	285.00	7.00	19.95	26.25
40	12.56	315.00	7.50	17.85	23.10
50	19.63	315.00	9.00	13.65	17.85
60	28.26	315.00	10.00	11.55	14.70
70	38.47	315.00	11.00	9.45	12.60
80	50.24	315.00	16.00	9.45	11.55
90	63.59	315.00	18.00	7.35	10.50
100	78.50	355.00	22.00	6.30	9.45
120	113.00	355.00	28.00	5.25	7.35
140	153.90	430.00	35.00	5.25	6.30
150	176.60	430.00	45.00	4.20	6.30
160	201.10	430.00	55.00	7.35	10.50
180	254.30	430.00	65.00	6.30	8.40
200	314.00	430.00	75.00	6.30	8.40

ARTHUR WEBER

Rundstahl
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
6	0.222	285.00	5.00		
8	0.395	255.00	5.00		
10	0.617	255.00	5.00		
12	0.888	255.00	5.00		
14	1.208	255.00	5.00		
15	1.387	255.00	5.00		
16	1.578	255.00	5.00		
18	1.998	255.00	5.00		
20	2.466	255.00	5.00		
22	2.984	285.00	5.00		
24	3.551	285.00	5.00		
25	3.853	255.00	5.00		
26	4.168	285.00	5.00		
28	4.834	285.00	5.00		
30	5.549	255.00	5.00	23.10	30.45
35	7.553	285.00	5.00	19.95	26.25
40	9.855	285.00	7.50	17.85	23.10
45	12.49	285.00	6.50	15.75	19.95
50	15.41	285.00	9.00	13.65	17.85
60	22.20	285.00	11.00	12.60	15.75
70	30.21	285.00	13.00	9.45	12.60
80	39.46	285.00	15.50	8.40	11.55
90	49.94	285.00	17.50	7.35	10.50
100	61.65	285.00	20.00	6.30	9.45
110	74.60	315.00	22.00	6.30	8.40
120	88.78	315.00	28.00	5.25	7.35
130	104.20	315.00	35.00	5.25	7.35
140	120.80	315.00	35.00	4.20	6.30
150	138.70	315.00	40.00	4.20	6.30
160	157.80	315.00	45.00	7.35	10.50
170	178.20	315.00	50.00	6.30	9.45
180	199.80	315.00	55.00	6.30	8.40
200	246.60	315.00	60.00	6.30	8.40
220	298.40	315.00	70.00	5.25	7.35
240	355.10	315.00	80.00	4.20	6.30
250	385.30	315.00	90.00	4.20	6.30
260	416.80	315.00	100.00	4.20	6.30
280	483.40	315.00	120.00	4.20	5.25
300	554.90	315.00	140.00	4.20	5.25

ARTHUR WEBER



Winkelstahl rundkantig, gleichschenkelig
 EN 10025
 S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
15/15/3	0.64	360.00	4.00		
20/20/3	0.88	290.00	4.50		
20/20/4	1.14	295.00	4.50		
25/25/3	1.12	290.00	4.50		
25/25/4	1.45	290.00	4.50		
30/30/3	1.36	255.00	4.50		
30/30/4	1.78	255.00	4.50		
30/30/5	2.18	255.00	4.50		
30/30/6	2.54	285.00	4.50		
35/35/4	2.10	285.00	5.50		
35/35/5	2.57	285.00	5.50		
35/35/6	3.04	285.00	5.50		
40/40/4	2.42	255.00	5.50	86.10	114.45
40/40/5	2.97	255.00	5.50	70.35	93.45
40/40/6	3.52	255.00	5.50	59.85	78.75
45/45/5	3.38	285.00	5.50	69.30	92.40
45/45/6	3.93	285.00	5.50	63.00	77.70
50/50/5	3.77	255.00	5.50	69.30	92.40
50/50/6	4.47	255.00	5.50	58.80	77.70
50/50/8	5.82	275.00	5.50	45.15	59.85
55/55/6	4.95	275.00	4.00	61.95	76.65
60/60/6	5.42	255.00	6.50	57.75	76.65
60/60/8	7.09	255.00	6.50	44.10	58.80
60/60/10	8.69	285.00	6.00	36.75	48.30
65/65/7	6.83	295.00	6.50	50.40	66.15
70/70/7	7.38	255.00	6.50	50.40	66.15
70/70/8	8.25	295.00	6.50	44.10	58.80
70/70/9	9.34	295.00	6.00	42.00	52.50
75/75/8	9.03	295.00	7.00	46.20	57.75

ARTHUR WEBER



Winkelstahl rundkantig, gleichschenkelig
 EN 10025
 S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
80/80/8	9.66	255.00	8.00	44.10	57.75
80/80/10	11.86	255.00	8.00	35.70	47.25
80/80/12	14.05	285.00	10.00	29.40	39.90
90/90/9	12.17	255.00	8.00	38.85	51.45
100/100/10	15.07	255.00	10.00	34.65	46.20
100/100/12	17.82	285.00	10.50	29.40	38.85
100/100/14	20.57	285.00	11.00	25.20	33.60
110/110/10	16.64	285.00	10.00	34.65	46.20
120/120/10	18.20	285.00	10.50	34.65	46.20
120/120/12	21.60	285.00	11.00	29.40	38.85
120/120/15	26.61	285.00	13.00	24.15	31.50
130/130/12	23.60	295.00	13.00	29.40	38.85
140/140/13	27.48	295.00	14.50	27.30	35.70
140/140/15	31.40	295.00	15.50	24.15	31.50
150/150/14	31.64	295.00	16.50	25.20	33.60
150/150/15	33.76	295.00	17.00	24.15	31.50
150/150/16	35.87	295.00	20.00	22.05	29.40
160/160/15	36.19	295.00	20.00	23.10	30.45
180/180/16	43.30	295.00	22.00	22.05	29.40
180/180/18	48.53	295.00	24.00	19.95	26.25
200/200/16	48.50	295.00	24.00	22.05	29.40
200/200/20	59.90	295.00	31.00	17.85	23.10

ARTHUR WEBER



Winkelstahl rundkantig, ungleichschenkelig
 EN 10025
 S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
30/20/3	1.10	315.00	4.50		
30/20/4	1.45	315.00	4.50		
40/20/3	1.35	315.00	4.50		
40/20/4	1.77	295.00	4.50		
40/25/4	1.93	295.00	4.50		
45/30/4	2.25	295.00	4.50		
45/30/5	2.77	295.00	4.50		
50/30/4	2.40	295.00	4.50	88.20	116.55
50/30/5	2.96	295.00	4.50	71.40	94.50
50/40/5	3.35	295.00	4.50	71.40	94.50
60/30/5	3.37	295.00	4.50	70.35	93.45
60/30/6	3.98	295.00	4.50	59.85	78.75
60/40/5	3.76	295.00	4.50	69.30	92.40
60/40/6	4.46	295.00	4.50	59.85	78.75
60/40/7	5.14	295.00	4.50	51.45	68.25
65/50/6	5.29	295.00	5.00	57.75	76.65
70/50/6	5.40	295.00	5.50	58.80	77.70
75/50/6	5.64	295.00	5.50	58.80	77.70
75/50/7	6.54	295.00	5.50	50.40	67.20
80/40/6	5.41	275.00	5.50	58.80	77.70
80/40/8	7.07	275.00	5.50	44.10	58.80
80/60/8	8.34	275.00	6.50	44.10	58.80
90/60/6	6.82	295.00	6.50	58.80	77.70
90/60/8	8.96	295.00	7.00	44.10	58.80

ARTHUR WEBER



Winkelstahl rundkantig, ungleichschenkelig
 EN 10025
 S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
100/50/6	6.85	285.00	6.50	57.75	76.65
100/50/8	8.99	255.00	8.00	44.10	57.75
100/50/10	11.07	285.00	9.00	35.70	47.25
100/65/7	8.77	275.00	8.00	49.35	65.10
100/65/9	11.15	255.00	9.00	38.85	51.45
100/65/11	13.42	285.00	11.00	32.55	43.05
100/75/9	11.80	295.00	11.00	38.85	51.45
120/80/8	12.20	255.00	11.00	44.10	57.75
120/80/10	15.00	255.00	12.00	34.65	46.20
120/80/12	17.82	285.00	12.50	29.40	38.85
130/65/8	11.90	285.00	11.00	44.10	57.75
130/65/10	14.60	285.00	12.00	35.70	47.25
130/65/12	17.35	295.00	13.00	29.40	38.85
130/90/12	19.70	295.00	13.50	29.40	38.85
150/75/9	15.30	295.00	12.50	38.85	51.45
150/75/11	18.60	295.00	13.00	31.50	42.00
150/100/10	19.00	295.00	14.00	34.65	46.20
150/100/12	22.53	295.00	14.50	29.40	38.85
150/100/14	26.06	295.00	15.50	25.20	33.60
160/80/10	18.19	295.00	13.50	34.65	46.20
160/80/12	21.59	295.00	14.50	29.40	38.85
160/80/14	24.96	295.00	15.50	25.20	33.60
200/100/10	22.87	295.00	14.50	34.65	46.20
200/100/12	27.23	295.00	16.50	29.40	38.85
200/100/14	31.65	295.00	19.00	25.20	33.60
200/100/16	35.87	315.00	21.00	22.05	29.40

ARTHUR WEBER

Winkelstahl scharfkantig, gleichschenkelig
 EN 10025
 S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
15/15/3	0.63	370.00	4.50		
20/20/2	0.59	395.00	4.50		
20/20/3	0.85	315.00	4.50		
20/20/4	1.10	315.00	4.50		
25/25/3	1.10	315.00	4.50		
25/25/4	1.41	315.00	4.50		
25/25/5	1.80	315.00	4.50		
30/30/2	0.90	455.00	4.50		
30/30/3	1.34	315.00	4.50		
30/30/4	1.76	315.00	4.50		
30/30/5	2.30	315.00	4.50		
30/30/6	2.54	325.00	4.50		
35/35/3	1.57	315.00	4.50		
35/35/4	2.07	315.00	4.50		
35/35/5	2.52	315.00	5.50		
40/40/3	1.82	315.00	5.50		
40/40/4	2.39	315.00	5.50		
40/40/5	3.00	315.00	5.50		
45/45/4	2.70	355.00	5.50		
45/45/5	3.34	355.00	5.50		
50/50/4	3.00	315.00	5.50	90.30	119.70
50/50/5	3.70	315.00	5.50	69.30	92.40
50/50/6	4.40	315.00	5.50	58.80	77.70
60/60/5	4.57	315.00	5.50	71.40	94.50
60/60/6	5.35	285.00	5.50	57.75	76.65
80/80/5	6.09	445.00	6.50	71.40	94.50

ARTHUR WEBER


Winkelstahl scharfkantig, ungleichschenkelig
 EN 10025
 S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
20/10/2,5	0.55	470.00	4.50		
20/14/2,5	0.62	435.00	4.50		
25/10/3	0.75	435.00	4.50		
25/15/3	0.90	435.00	4.50		
25/20/3	1.00	435.00	4.50		
30/15/3,5	1.15	435.00	4.50		
30/20/3	1.10	310.00	4.50		
30/20/4	1.45	310.00	4.50		
35/20/4	1.60	310.00	4.50		
40/20/3	1.35	310.00	4.50		
40/20/4	1.76	315.00	4.50		
40/25/3	1.46	430.00	4.50		
40/25/4	1.92	285.00	4.50		
45/25/4	2.10	425.00	4.50		
45/30/4	2.23	295.00	4.50		
50/30/3	1.82	440.00	4.50	119.70	159.60
50/30/4	2.40	360.00	4.50	88.20	116.55
50/35/4	2.55	385.00	4.50	90.30	119.70
60/30/3	2.05	385.00	5.50	118.65	157.50
60/30/4	2.70	385.00	5.50	90.30	119.70
60/40/5	3.73	385.00	5.50	69.30	92.40
60/40/6	4.40	430.00	5.50	63.00	78.75
70/35/4	3.20	425.00	5.50	88.20	117.60
70/45/5	4.32	415.00	5.50	72.45	95.55
80/30/4	3.33	395.00	6.50	89.25	118.65
80/50/5	5.00	400.00	6.50	70.35	93.45
90/30/4	3.64	395.00	6.50	88.20	117.60
100/30/4	3.95	395.00	7.00	88.20	117.60
110/30/4	4.27	435.00	7.00	88.20	117.60

ARTHUR WEBER


T-Stahl rundkantig
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
30/30/4	1.77	305.00	5.00		
35/35/4,5	2.33	320.00	5.00		
40/40/5	2.96	260.00	5.00		
50/50/6	4.44	255.00	5.50	57.75	76.65
60/30/5,5	3.64	380.00	5.50	63.00	84.00
60/60/7	6.23	255.00	5.50	50.40	66.15
70/35/6	4.66	395.00	6.50	57.75	76.65
70/70/8	8.32	255.00	6.50	44.10	57.75
80/40/7	6.21	380.00	6.00	50.40	66.15
80/80/9	10.68	260.00	9.00	38.85	51.45
					0.00
90/90/10	13.42	365.00	10.00	34.65	46.20
100/50/8,5	9.42	380.00	9.00	40.95	54.60
100/100/11	16.41	330.00	11.00	31.50	42.00
120/60/10	13.40	415.00	10.00	34.65	46.20
120/120/13	23.24	380.00	15.50	27.30	35.70
140/140/15	31.32	370.00	20.00	23.10	30.45

ARTHUR WEBER

T-Stahl scharfkantig
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
20/20/3	0.90	320.00	5.00		
25/25/3	1.11	320.00	5.00		
25/25/4	1.50	320.00	5.00		
30/30/3	1.34	310.00	5.00		
30/30/4	1.80	290.00	5.00		
30/30/5	2.15	290.00	5.00		
35/35/4,5	2.33	290.00	5.00		
40/40/4	2.40	295.00	5.00		
40/40/5	2.95	260.00	5.50		
45/45/6	3.98	280.00	5.50		
50/50/4	3.01	445.00	5.50	95.55	118.65
50/25/4	2.23	530.00	5.50	88.20	117.60
50/50/5	3.61	335.00	5.50	72.45	95.55
50/50/6	4.40	265.00	5.50	57.75	76.65
60/30/5	3.34	510.00	6.00	76.65	96.60
60/60/7	6.20	265.00	6.00	50.40	66.15



U-Stahl
EN 10025
S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
20/10/3	0.80	410.00	5.50		
20/15/3	1.15	410.00	5.50		
25/15/3	1.25	455.00	5.50		
25/15/4	1.55	410.00	5.50		
30/15/4	1.80	300.00	5.50		
30/20/4	2.05	410.00	5.50		
30/33/5/7	4.27	300.00	5.50		
35/17,5/4	2.15	300.00	5.50		
40/20/5	2.80	260.00	5.50	72.45	95.55
40/35/5/7	4.88	260.00	5.50	54.60	72.45
50/25/5/6	4.07	260.00	6.00	56.70	75.60
50/38/5/7	5.59	260.00	6.50	55.65	73.50
60/30/6/6	5.08	260.00	6.50	60.90	80.85
65/42/5,5	7.10	260.00	6.50	52.50	69.30
70/40/6	6.50	295.00	7.00	59.85	79.80

ARTHUR WEBER

Coulissenstahl
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
14/14/2	0.60	415.00	5.00		
16/16/2	0.70	415.00	5.00		
20/20/2	0.85	395.00	5.00		
25/25/2	1.20	395.00	5.00		
25/25/2,5	1.40	395.00	5.00		
30/14/3	1.25	395.00	5.00		
30/25/3	1.75	395.00	5.00		
30/30/2,5	1.65	395.00	5.00		
30/30/3	1.98	385.00	5.00		
33/33/3	2.19	385.00	5.00		
35/35/3	2.30	385.00	5.00		
40/25/3,5	2.25	405.00	5.00		
40/40/3	2.80	375.00	5.00		
45/27/3,25	2.36	390.00	5.00		
45/45/3,5	3.60	380.00	5.00		
50/20/4	2.60	380.00	5.00	89.25	118.65
50/30/4	3.20	380.00	5.00	89.25	118.65
50/50/4	4.25	370.00	5.00	92.40	122.85
60/20/3	2.22	405.00	6.00	118.65	157.50
60/55/5	6.30	385.00	6.00	70.35	93.45
70/25/4	3.52	405.00	7.00	91.35	121.80
70/45/5	5.60	405.00	7.00	74.55	98.70

ARTHUR WEBER

Z-Stahl scharfkantig
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
30/16/20/3	1.40	425.00	6.00

Z-Stahl rundkantig
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
ZNP 3	3.39	420.00	6.00
ZNP 4	4.26	420.00	7.00
ZNP 5	5.31	420.00	7.00
ZNP 6	6.21	420.00	7.00
ZNP 8	8.71	435.00	8.00
ZNP 10	11.40	435.00	10.00
ZNP 12	14.30	435.00	14.00

Kranschienen St 50-2
Güte E295



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
50/30	11.35	345.00	7.00	16.80	21.00
60/40	18.40	345.00	9.00	13.65	16.80

Schachtrahmenstahl
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
50/57/7/30/5	4.48	405.00	8.00

ARTHUR WEBER

Feuerverzinkter Flachstahl S235JR
Stangenlänge 6 Meter

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
20/3	0.52	395.00	4.00
20/4	0.67	395.00	4.00
20/5	0.84	395.00	4.00
25/3	0.65	395.00	4.00
25/4	0.84	395.00	4.00
25/5	1.06	395.00	4.00
30/3	0.78	395.00	4.00
30/4	1.02	395.00	4.00
30/5	1.27	395.00	4.00
30/6	1.44	395.00	4.00
40/5	1.61	395.00	4.00

Verzinkter Bandstahl S235JR
Rollengewicht ca. 50 Kg.

Abmessungen mm	Gewicht kg/m	
25/3	0.65	395.00
30/3	0.78	395.00

Feuerverzinkter Winkelstahl S235JR
Stangenlänge 6 Meter

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
30/30/4	1.82	395.00	4.00
40/40/4	2.47	395.00	4.00
50/50/5	3.10	395.00	4.00



Verzinkter Schwellenwinkel S235JR
Stangenlänge 6 Meter

Abmessungen mm	Art. NR.		Materialpreis CHF/ per Stück
30/30/3	119928	21.60	
Dollen 65/18/2.5	711877		0.84

ARTHUR WEBER



HEA - Breitflanschträger
EN 10025
S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
100	16.7	235.00	14.00	33.60	44.10
120	19.9	235.00	16.50	33.60	45.15
140	24.7	235.00	20.50	31.50	42.00
160	30.4	235.00	21.50	29.40	38.85
180	35.5	235.00	22.00	28.35	37.80
200	42.3	235.00	24.00	27.30	35.70
220	50.5	235.00	26.00	24.15	32.55
240	60.3	235.00	30.00	23.10	30.45
260	68.2	235.00	32.00	21.00	28.35
280	76.4	235.00	34.00	21.00	27.30
300	88.3	235.00	36.00	18.90	25.20
320	97.6	255.00	39.00	17.85	24.15
340	105.0	255.00	41.00	16.80	22.05
360	112.0	255.00	42.50	16.80	22.05
400	125.0	255.00	45.00	16.80	22.05
450	140.0	255.00	48.00	15.75	21.00
500	155.0	275.00	50.00	15.75	19.95
550	166.0	275.00	53.50	15.75	19.95
600	178.0	275.00	57.50	14.70	18.90
650	190.0	275.00	65.00	17.85	23.10
700	204.0	275.00	78.00	16.80	22.05
800	224.0	275.00	87.00	16.80	22.05
900	252.0	275.00	102.00	16.80	21.00
1000	272.0	275.00	112.00	15.75	19.95



HEB - Breitflanschträger
EN 10025
S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
100	20.4	235.00	15.00	27.30	36.75
120	26.7	235.00	18.00	25.20	33.60
140	33.7	235.00	21.00	24.15	31.50
160	42.6	235.00	22.00	21.00	28.35
180	51.2	235.00	24.00	19.95	26.25
200	61.3	235.00	27.00	18.90	25.20
220	71.5	235.00	30.00	17.85	23.10
240	83.2	235.00	32.00	17.85	22.05
260	93.0	235.00	35.00	15.75	21.00
280	103.0	235.00	38.00	15.75	21.00
300	117.0	235.00	40.00	15.75	19.95
320	127.0	250.00	42.00	13.65	17.85
340	134.0	250.00	45.00	13.65	17.85
360	142.0	250.00	48.00	12.60	16.80
400	155.0	250.00	50.00	13.65	17.85
450	171.0	250.00	53.00	13.65	17.85
500	187.0	280.00	56.00	12.60	16.80
550	199.0	280.00	58.00	12.60	16.80
600	212.0	280.00	62.00	12.60	15.75
650	225.0	280.00	66.00	14.70	18.90
700	241.0	280.00	82.00	14.70	18.90
800	262.0	280.00	90.00	14.70	18.90
900	291.0	280.00	105.00	13.65	17.85
1000	314.0	280.00	115.00	13.65	17.85



HEM - Breitflanschträger
EN 10025
S235JR

Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
100	41.8	255.00	22.00	15.75	19.95
120	52.1	255.00	23.50	13.65	18.90
140	63.2	255.00	27.00	13.65	17.85
160	76.2	255.00	31.00	12.60	16.80
180	88.9	255.00	35.50	12.60	15.75
200	103.0	255.00	39.00	12.60	15.75
220	117.0	255.00	42.00	11.55	14.70
240	157.0	255.00	46.00	9.45	12.60
260	172.0	255.00	52.00	9.45	11.55
280	189.0	255.00	54.00	9.45	11.55
300	238.0	255.00	57.00	9.45	12.60
320	245.0	255.00	62.50	9.45	11.55
340	248.0	255.00	65.00	9.45	11.55
360	250.0	255.00	68.00	9.45	12.60
400	256.0	255.00	70.00	9.45	12.60
450	263.0	280.00	75.00	9.45	12.60
500	270.0	280.00	80.00	9.45	12.60
550	278.0	280.00	Auf Anfrage	11.55	14.70
600	285.0	280.00	Auf Anfrage	11.55	14.70
650	293.0	280.00	Auf Anfrage	11.55	14.70
700	301.0	280.00	Auf Anfrage	11.55	14.70
800	317.0	280.00	Auf Anfrage	12.60	15.75
900	333.0	280.00	Auf Anfrage	12.60	15.75
1000	349.0	280.00	Auf Anfrage	12.60	15.75

ARTHUR WEBER

INP - Formstahlträger
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
80	5.95	255.00	8.00	50.40	67.20
100	8.32	255.00	9.00	44.10	58.80
120	11.20	255.00	11.00	38.85	52.50
140	14.40	255.00	13.50	34.65	46.20
160	17.90	255.00	16.00	31.50	42.00
180	21.90	255.00	17.50	31.50	38.85
200	26.30	255.00	19.00	27.30	35.70
220	31.10	255.00	20.00	24.15	32.55
240	36.20	255.00	21.50	23.10	30.45
260	41.90	255.00	23.00	21.00	28.35
280	48.00	255.00	24.50	19.95	26.25
300	54.20	255.00	25.50	18.90	25.20
320	61.10	270.00	26.50	15.75	23.10
340	68.10	270.00	27.50	16.80	22.05
360	76.20	270.00	29.00	15.75	22.05
380	84.00	270.00	32.00	15.75	22.05
400	92.60	270.00	36.00	14.70	21.00
450	115.00	270.00	42.00	15.75	18.90
500	141.00	270.00	46.00	13.65	22.05
550	167.00	270.00	50.00	13.65	22.05

IPE - Formstahlträger
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
80	6.0	235.00	8.00	53.55	72.45
100	8.1	235.00	9.00	48.30	65.10
120	10.4	235.00	11.00	45.15	59.85
140	12.9	235.00	13.50	42.00	56.70
160	15.8	235.00	16.00	38.85	51.45
180	18.8	235.00	17.50	36.75	49.35
200	22.4	235.00	19.00	33.60	45.15
220	26.2	235.00	20.00	32.55	43.05
240	30.7	235.00	21.50	30.45	39.90
270	36.1	235.00	23.50	28.35	37.80
300	42.2	235.00	25.50	27.30	35.70
330	49.1	255.00	26.50	25.20	33.60
360	57.1	255.00	28.00	24.15	31.50
400	66.3	255.00	30.00	24.15	32.55
450	77.6	255.00	33.00	23.10	30.45
500	90.7	255.00	35.00	21.00	28.35
550	106.0	270.00	38.00	19.95	26.25
600	122.0	270.00	42.00	17.85	24.15

ARTHUR WEBER

UNP - Formstahlträger
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
80	8.64	235.00	8.00	35.70	47.25
100	10.6	235.00	9.50	34.65	46.20
120	13.4	235.00	11.00	32.55	43.05
140	16	235.00	12.00	30.45	39.90
160	18.8	235.00	13.50	28.35	37.80
180	22	235.00	14.00	27.30	36.75
200	25.3	235.00	15.50	26.25	34.65
220	29.4	235.00	18.00	24.15	32.55
240	33.2	235.00	20.00	23.10	30.45
260	37.9	235.00	22.00	22.05	29.40
280	41.8	235.00	23.00	21.00	28.35
300	46.2	235.00	25.00	21.00	27.30
320	59.5	265.00	28.50	18.90	24.15
350	60.6	265.00	30.50	18.90	25.20
380	62.6	265.00	31.50	19.95	26.25
400	71.8	265.00	33.00	18.90	24.15

UPE - Formstahlträger
EN 10025
S235JR



Abmessungen mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt	Stahlstrahlen CHF/100 kg	S+Z CHF/100 kg
80	7.9	260.00	8.00	42.00	56.70
100	9.8	260.00	9.50	39.90	53.55
120	12.1	260.00	11.00	37.80	50.40
140	14.5	255.00	12.00	35.70	47.25
160	17.0	255.00	13.50	33.60	45.15
180	19.7	255.00	14.00	32.55	43.05
200	22.8	255.00	15.50	31.50	42.00
220	26.6	255.00	18.00	28.35	37.80
240	30.2	255.00	20.00	27.30	35.70
270	35.2	255.00	22.50	25.20	33.60
300	44.4	255.00	25.00	21.00	28.35
330	53.2	255.00	28.00	21.00	28.35
360	61.2	255.00	30.00	21.00	27.30
400	72.2	255.00	33.00	18.90	25.20

ARTHUR WEBER














Schnittschema

Bei Bestellung ist anzugeben:

L Grösste Länge in mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema



ARTHUR WEBER

Dek. Feinbleche, kaltgewalzt
EN 10130
DC01

Format mm	Gewicht kg/Tfl	Materialpreis CHF/100 kg
1000/2000/0,62	10	265.00
1000/2000/0,75	12	265.00
1250/2500/0,75	19	265.00
1500/3000/0,75	27	265.00
1000/2000/0,87	14	265.00
1250/2500/0,87	22	265.00
1000/2000/1,00	16	245.00
1250/2500/1,00	25	245.00
1500/3000/1,00	36	245.00
1000/2000/1,25	20	255.00
1250/2500/1,25	31	255.00
1500/3000/1,25	45	255.00
1000/2000/1,50	24	245.00
1250/2500/1,50	38	245.00
1500/3000/1,50	54	245.00
1500/4000/1,50	72	265.00
1000/2000/2,00	32	245.00
1250/2500/2,00	50	245.00
1500/3000/2,00	72	245.00
1500/4000/2,00	96	260.00
1000/2000/2,50	40	250.00
1250/2500/2,50	63	250.00
1500/3000/2,50	90	250.00
1000/2000/3,00	48	250.00
1250/2500/3,00	75	250.00
1500/3000/3,00	108	250.00

Dek. Stahlbleche, warmgewalzt
EN 10111
DD11

Format mm	Gewicht kg/Tfl	Materialpreis CHF/100 kg
1000/2000/2,50	40	245.00
1250/2500/2,50	63	245.00
1500/3000/2,50	90	245.00
1500/4000/2,50	120	245.00
1000/2000/3,00	48	230.00
1250/2500/3,00	75	230.00
1500/3000/3,00	108	230.00
1500/4000/3,00	144	245.00
1000/2000/4,00	64	230.00
1250/2500/4,00	100	230.00
1500/3000/4,00	144	230.00
1500/4000/4,00	192	245.00
1000/2000/5,00	80	230.00
1250/2500/5,00	125	230.00
1500/3000/5,00	180	230.00
1500/4000/5,00	240	230.00
1000/2000/6,00	96	230.00
1250/2500/6,00	150	230.00
1500/3000/6,00	216	230.00
1000/2000/8,00	128	235.00
1250/2500/8,00	200	235.00
1500/3000/8,00	288	235.00
1000/2000/10,0	160	240.00
1250/2500/10,0	250	240.00
1500/3000/10,0	360	240.00
1000/2000/12,0	192	255.00
1250/2500/12,0	300	255.00
1500/3000/12,0	432	255.00
1000/2000/15,0	240	255.00
1250/2500/15,0	375	255.00
1500/3000/15,0	540	255.00

ARTHUR WEBER

schwarze Stahlbleche, warmgewalzt
EN 10025
S235JR

Format mm	Gewicht kg/Tfl	
1000/2000/3,00	48	225.00
1250/2500/3,00	75	225.00
1500/3000/3,00	108	225.00
1500/4000/3,00	144	245.00
1500/5000/3,00	180	245.00
1500/6000/3,00	216	245.00
1800/4000/3,00	173	245.00
1800/5000/3,00	216	245.00
1800/6000/3,00	259	245.00
2000/4000/3,00	192	225.00
2000/5000/3,00	240	225.00
2000/6000/3,00	288	230.00
1000/2000/4,00	64	215.00
1250/2500/4,00	100	215.00
1500/3000/4,00	144	215.00
1500/6000/4,00	288	245.00
1800/4000/4,00	230	245.00
1800/5000/4,00	288	245.00
1800/6000/4,00	346	245.00
2000/4000/4,00	256	245.00
2000/5000/4,00	320	245.00
2000/6000/4,00	384	245.00
1000/2000/5,00	80	215.00
1250/2500/5,00	125	215.00
1500/3000/5,00	180	215.00
1500/4000/5,00	240	245.00
1500/5000/5,00	300	245.00
1500/6000/5,00	360	245.00
1800/4000/5,00	288	245.00
1800/5000/5,00	360	245.00
1800/6000/5,00	432	245.00
2000/4000/5,00	320	245.00
2000/5000/5,00	400	245.00
2000/6000/5,00	480	245.00

Format mm	Gewicht kg/Tfl	
1000/2000/6,00	96	220.00
1250/2500/6,00	150	220.00
1500/3000/6,00	216	220.00
1500/4000/6,00	288	245.00
1500/6000/6,00	432	245.00
1800/4000/6,00	346	245.00
1800/5000/6,00	432	245.00
1800/6000/6,00	518	245.00
2000/4000/6,00	384	245.00
2000/5000/6,00	480	245.00
2000/6000/6,00	576	245.00
1000/2000/8,00	128	215.00
1250/2500/8,00	200	215.00
1500/3000/8,00	288	215.00
1500/4000/8,00	384	245.00
1500/6000/8,00	576	245.00
2000/4000/8,00	512	245.00
2000/6000/8,00	768	245.00
1000/2000/10,0	160	215.00
1250/2500/10,0	250	215.00
1500/3000/10,0	360	215.00
1500/4000/10,0	480	245.00
1500/6000/10,0	720	245.00
2000/4000/10,0	640	245.00
2000/6000/10,0	960	245.00
1000/2000/12,0	192	215.00
1250/2500/12,0	300	215.00
1500/3000/12,0	432	220.00
2000/4000/12,0	768	245.00
2000/6000/12,0	1152	245.00
1000/2000/15,0	240	245.00
1250/2500/15,0	375	245.00
1500/3000/15,0	540	245.00
1500/4000/15,0	720	245.00
2000/4000/15,0	960	245.00
2000/6000/15,0	1440	245.00

ARTHUR WEBER

schwarze Stahlbleche, warmgewalzt
EN 10025
S235JR

Format mm	Gewicht kg/Tfl	
1000/2000/20,0	320	235.00
1250/2500/20,0	500	235.00
1500/3000/20,0	720	235.00
2000/4000/20,0	1280	245.00
2000/6000/20,0	1920	245.00
1000/2000/25,0	400	250.00
1250/2500/25,0	625	240.00
1500/3000/25,0	900	240.00
2000/4000/25,0	1600	265.00
2000/6000/25,0	2400	265.00
1000/2000/30,0	480	245.00
1250/2500/30,0	750	245.00
1500/3000/30,0	1080	235.00
2000/4000/30,0	1920	265.00
2000/6000/30,0	2880	265.00
1000/2000/35,0	560	250.00
1250/2500/35,0	875	250.00
1500/3000/35,0	1260	250.00
2000/6000/35,0	3360	265.00
1000/2000/40,0	640	250.00
1250/2500/40,0	1000	250.00
1500/3000/40,0	1440	250.00
2000/4000/40,0	2560	265.00
2000/6000/40,0	3840	265.00
1000/2000/50,0	800	250.00
1250/2500/50,0	1250	250.00
1500/3000/50,0	1800	250.00
1000/2000/60,0	960	265.00
1250/2500/60,0	1500	265.00
1500/3000/60,0	2160	265.00

Riffelbleche
EN 10025
S235JR

Format mm	Gewicht kg/Tfl	
1000/2000/3,00	58	230.00
1250/2500/3,00	91	230.00
1500/3000/3,00	130	230.00
1000/2000/4,00	74	255.00
1250/2500/4,00	116	255.00
1500/3000/4,00	166	255.00
1000/2000/5,00	90	235.00
1250/2500/5,00	141	235.00
1500/3000/5,00	203	235.00
1500/4000/5,00	270	245.00
1000/2000/6,00	106	255.00
1250/2500/6,00	166	255.00
1500/3000/6,00	239	255.00
1000/2000/8,00	138	255.00
1250/2500/8,00	216	255.00
1500/3000/8,00	310	255.00
1000/2000/10,0	170	255.00
1250/2500/10,0	266	255.00
1500/3000/10,0	382	255.00

Tränenbleche
EN 10025
S235JR

Format mm	Gewicht kg/Tfl	
1000/2000/3,00	53	240.00
1000/2000/5,00	84	235.00
1250/2500/5,00	131	235.00
1500/3000/5,00	188	235.00
1500/4000/5,00	252	255.00

ARTHUR WEBER

Senzimir verz. Bleche
EN 10142
DX51D+Z

Format mm	Gewicht kg/Tfl	
1000/2000/0,50	8.0	295.00
1000/2000/0,56	9.0	295.00
1000/2000/0,62	10.0	280.00
1250/2000/0,62	13.0	280.00
1250/2500/0,62	16.0	280.00
1000/2000/0,75	12.0	280.00
1250/2000/0,75	15.0	280.00
1250/2500/0,75	19.0	280.00
1500/3000/0,75	27.0	280.00
1000/2000/0,87	14.0	280.00
1250/2000/0,87	18.0	280.00
1250/2500/0,87	22.0	280.00
1500/3000/0,87	32.0	280.00
1000/2000/1,00	16.0	270.00
1250/2000/1,00	20.0	270.00
1250/2500/1,00	25.0	270.00
1500/3000/1,00	36.0	270.00
1000/2000/1,25	20.0	270.00
1250/2500/1,25	31.0	270.00
1500/3000/1,25	45.0	270.00
1000/2000/1,50	24.0	250.00
1250/2500/1,50	38.0	250.00
1500/3000/1,50	54.0	250.00
1000/2000/2,00	32.0	250.00
1250/2500/2,00	50.0	250.00
1500/3000/2,00	72.0	250.00
1000/2000/2,50	40.0	280.00
1250/2500/2,50	63.0	280.00
1000/2000/3,00	48.0	270.00
1250/2500/3,00	75.0	270.00
1500/3000/3,00	108.0	270.00
1500/3000/4,00	144.0	270.00

Elektr. verz. Bleche, kaltgewalzt
EN 10152
DC01+ZE


Format mm	Gewicht kg/Tfl	
1000/2000/0,62	10.0	290.00
1250/2500/0,62	16.0	290.00
1000/2000/0,75	12.0	280.00
1250/2500/0,75	19.0	280.00
1500/3000/0,75	27.0	280.00
1000/2000/0,87	14.0	280.00
1250/2500/0,87	22.0	280.00
1000/2000/1,00	16.0	260.00
1250/2500/1,00	25.0	260.00
1500/3000/1,00	36.0	260.00
1000/2000/1,25	20.0	280.00
1250/2500/1,25	31.0	280.00
1500/3000/1,25	45.0	280.00
1000/2000/1,50	24.0	260.00
1250/2500/1,50	38.0	260.00
1500/3000/1,50	54.0	260.00
1500/4000/1,50	72.0	280.00
1000/2000/2,00	32.0	260.00
1250/2500/2,00	50.0	260.00
1500/3000/2,00	72.0	260.00
1500/4000/2,00	96.0	260.00
1000/2000/2,50	40.0	280.00
1250/2500/2,50	63.0	280.00
1500/3000/2,50	90.0	280.00
1000/2000/3,00	48.0	280.00
1250/2500/3,00	76.0	280.00
1500/3000/3,00	108.0	280.00
1500/4000/3,00	144	280.00

Verzinkte Wellbleche 100/30
EN 10215
DX51D+AZ150

Format mm	Gewicht kg/Tfl	
800/2000/0,62	10.0	370.00
800/2500/0,62	12.5	370.00
800/3000/0,62	15.0	370.00
800/2000/0,75	12.0	370.00
800/2500/0,75	15.0	370.00
800/3000/0,75	18.0	370.00
800/2000/1,00	16.0	370.00
800/2500/1,00	20.0	370.00
800/3000/1,00	24.0	370.00


ARTHUR WEBER

Winkelprofile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt, gleichschenklig
 Längen 6 m



A mm	B mm	S mm	Gewicht kg/m	Materialpreis CHF/100 kg	Schnittkosten per Schnitt
20	20	2	0.6	365.00	4.00
25	25	2	0.7	345.00	4.00
25	25	3	1.1	365.00	4.00
30	30	2	0.9	340.00	4.00
30	30	3	1.3	320.00	4.00
35	35	3	1.5	335.00	4.00
40	40	2	1.2	340.00	4.00
40	40	3	1.8	340.00	4.00
40	40	4	2.3	335.00	4.00
45	45	4	2.6	340.00	4.00
50	50	3	2.2	320.00	4.00
50	50	4	2.9	330.00	4.00
60	60	3	2.7	320.00	5.00
60	60	4	3.6	320.00	5.00
70	70	4	4.2	335.00	5.50
80	80	5	6.0	320.00	6.00
100	100	5	7.5	315.00	7.00


Winkelprofile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt, ungleichschenklig
 Längen 6 m



A mm	B mm	S mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
20	15	2	0.5	365.00	4.00
30	20	2	0.7	345.00	4.00
40	20	2	0.9	345.00	4.00
40	25	2	1.0	340.00	4.00
40	30	3	1.5	340.00	4.00
50	30	3	1.8	320.00	4.00
60	30	3	2.0	320.00	5.00
80	30	3	2.5	340.00	6.00
80	40	3	2.7	340.00	6.00
100	30	3	2.9	340.00	7.00
100	50	3	3.4	320.00	7.00
100	50	5	5.6	315.00	7.00

ARTHUR WEBER


U-Profile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt
 Längen 6 m



A mm	B mm	S mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
10	18	2	0.6	370.00	4.00
10	25	2	0.8	370.00	4.00
12	18	1.5	0.5	340.00	4.00
15	20	1.5	0.6	335.00	4.00
20	10	2	0.5	370.00	4.00
20	20	2	0.8	325.00	4.00
20	25	2	1.0	365.00	4.00
20	35	2	1.3	375.00	4.00
25	10	2	0.6	375.00	4.00
25	20	2	0.9	370.00	4.00
25	25	2	1.1	325.00	4.00
25	30	2	1.2	375.00	4.00
25	40	2	1.5	340.00	4.00
30	10	2	0.7	345.00	4.00
30	15	1.5	0.6	375.00	4.00
30	20	2	1.0	345.00	4.00
30	25	2	1.1	375.00	4.00
30	30	2	1.3	325.00	4.00
30	30	3	1.9	315.00	4.00
30	50	3	2.8	320.00	4.00
35	10	2	0.7	380.00	4.00
35	35	2.5	1.9	340.00	4.00
40	20	2	1.1	325.00	4.00
40	20	3	1.6	315.00	4.00
40	20	4	2.0	330.00	4.00
40	25	2	1.3	350.00	4.00
40	26	3	1.9	335.00	4.00
40	30	3	2.1	320.00	4.00
40	40	2.5	2.1	340.00	4.00
40	40	3	2.6	315.00	4.00
40	40	4	3.3	315.00	4.00
45	45	3	3.0	345.00	4.00
46	25	2	1.4	355.00	4.00
50	20	3	1.9	345.00	4.00
50	25	3	2.1	320.00	4.00
50	30	2	1.6	350.00	4.00

ARTHUR WEBER


U-Profile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt
 Längen 6 m



A mm	B mm	S mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
50	30	3	2.3	315.00	4.00
50	50	3	3.2	320.00	4.50
50	50	4	4.3	310.00	4.50
54	45	4	4.0	345.00	4.50
60	15	2	1.3	350.00	4.50
60	30	2	1.8	340.00	5.00
60	30	3	2.6	340.00	5.00
60	30	4	3.3	315.00	5.00
60	40	2	2.1	340.00	5.00
60	40	3	3.1	315.00	5.00
60	50	3	3.5	315.00	5.00
60	60	4	5.1	315.00	5.00
62	45	4	4.4	345.00	5.00
65	50	2	2.5	360.00	5.50
70	30	3	2.8	320.00	5.50
70	40	3	3.3	320.00	5.50
70	40	4	4.2	315.00	5.50
70	45	4	4.5	345.00	5.50
70	50	4	4.9	335.00	5.50
70	50	5	5.9	335.00	5.50
80	20	4	3.3	345.00	6.00
80	40	3	3.5	320.00	6.00
80	40	4	4.5	310.00	6.00
80	50	5	6.2	305.00	6.00
80	60	4	5.9	330.00	6.00
90	35	3	3.5	340.00	6.00
90	40	3	3.8	335.00	7.00
90	45	4	5.1	340.00	7.00
90	50	5	6.8	330.00	7.00
100	30	2	2.4	345.00	7.00
100	30	3	3.5	340.00	7.00
100	30	4	4.5	330.00	7.00
100	40	4	5.1	320.00	7.00
100	50	3	4.4	320.00	7.00
100	50	4	5.8	315.00	7.00
100	50	5	7.0	305.00	7.00
100	60	5	8.0	335.00	7.00
100	60	6	9.1	360.00	7.00
110	50	4	6.1	320.00	8.00
120	40	4	6.0	340.00	8.00

ARTHUR WEBER


U-Profile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt
 Längen 6 m



A mm	B mm	S mm	Gewicht kg/m		Schnittkosten per Schnitt
120	50	4	6.4	320.00	8.00
120	50	5	7.8	315.00	8.00
120	60	4	7.0	315.00	8.00
120	60	5	8.6	325.00	8.00
120	60	6	10.2	360.00	8.00
125	60	5	8.8	350.00	8.00
140	50	5	8.8	320.00	9.00
140	60	4	7.6	320.00	9.00
140	60	5	9.6	320.00	9.00
140	60	6	11.0	360.00	9.00
150	50	3	5.6	320.00	10.00
150	50	5	9.2	320.00	10.00
160	50	4	7.7	320.00	10.00
160	65	6	12.7	360.00	10.00
160	95	5	13.0	345.00	10.00
180	65	5	11.3	320.00	10.00
180	70	5	11.9	335.00	10.00
180	95	6	16.3	360.00	10.00
200	80	4	10.9	360.00	11.00
200	80	6	15.7	320.00	11.00
250	80	6	18.7	355.00	15.00
300	82.5	6	20.6	360.00	18.00

ARTHUR WEBER


Kittfalzleisten
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt, sendzimir-verzinkt
 Längen 6 m




Profil	A mm	B mm	S	Gewicht kg/m	Materialpreis CHF/100 kg
U 5904/5	12	19	1.0	0.421	450.00

Laufschienenprofile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt, für Schiebetore

Profil	Gewicht kg/m	Materialpreis CHF/100 kg
D12613	6.839	360.00
D12613/5g	6.839	520.00
D12679	3.316	420.00
D12679/5g	3.316	420.00



D12613




D12679

g= galvanisiert


ARTHUR WEBER

Rechteck-C-Profile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt
 Längen 6 m



Profil	Abmessung mm A / B / C / S	Gewicht kg/m	Materialpreis CHF/100 kg
D 2664	5 x 14 x 20 x 1,5	0.567	420.00
D 2615	7,5 x 15 x 30 x 1,5	0.767	410.00
D 2617	10 x 20 x 40 x 2	1.361	345.00
D 7642	12,5 x 25 x 40 x 2	1.597	345.00
D 7660	12,5 x 25 x 50 x 3	2.476	345.00
D 7661	15 x 32 x 64 x 3	3.159	405.00
D 2641	20 x 40 x 80 x 3	4.242	380.00
D 2676	25 x 50 x 100 x 3	5.420	335.00


Vierkant-C-Profile
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt
 Längen 6 m



Profil	A mm	B mm	S	Gewicht kg/m	
D 7637	5.0	20	2.0	0.970	380.00
D 2688	11.5	30	2.0	1.544	370.00
D 7602	11.0	35	2.0	1.763	370.00
D 2689	14.0	35	2.0	1.879	380.00
D 7622	17.5	40	2.0	2.184	370.00


ARTHUR WEBER

Ankerschienen
 DIN 17118 / S235JR
 kaltgerollt, für die Elektro-Industrie
 Längen 6 m



Profil		Gewicht kg/m	Materialpreis CHF/100 kg
AS 651 (D 17638)d		0.99	370.00
AS 652 (D 17639)d		1.635	385.00


d = Ausführung dekapiert StW 22




Kaltgerollte Ankerschienen
 aus warmgewalztem Bandstahl, S235JR, roh oder feuerverzinkt,
 in Herstellungslängen von 6 m.

Profil		Abmessung mm C x D x B x A x S	Gewicht kg/m	
2S roh/brut		11 x 15,5 x 36 x 53 x 3,0	3.600	400.00
3B roh/brut		7 x 14 x 30 x 50 x 3,0	3.000	380.00
verz./zing.		7 x 14 x 30 x 50 x 3,0	3.180	510.00
3S roh/brut		9,5 x 14 x 34 x 50 x 2,5	2.790	380.00

Profil		Abmessung mm C x B x A x S	Gewicht kg/m	
5B roh/brut		8 x 15 x 28 x 2,0	0.960	360.00
6B roh/brut		8,5 x 19 x 34 x 2,0	1.190	360.00
6B verzinkt		8,5 x 19 x 34 x 2,0	1.260	455.00




2S / 3B / 3S



5B / 6B

ARTHUR WEBER


Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre
 DIN 2440/2444 / Werkstoff St.37.0
 Kaltwasserprobedruck 50 bar
 Längen 6 m



Richtpreise

Zoll	Aussen Ø	Wandstärke	Gewicht kg/m	schwarz SFR / m	verzinkt SFR / m	Schnittkosten per Schnitt
1/4	13.5	2.35	0.65	9.55		
3/8	17.2	2.35	0.85	4.10	7.10	5.00
1/2	21.3	2.65	1.22	4.15	5.85	5.00
3/4	26.9	2.65	1.58	6.30	7.55	5.00
1	33.7	3.25	2.44	7.60	10.70	5.00
1 1/4	42.4	3.25	3.14	9.55	13.30	5.00
1 1/2	48.3	3.25	3.61	11.05	17.85	6.00
2	60.3	3.65	5.10	15.80	24.35	6.00
2 1/2	76.1	3.65	6.51	23.75	33.60	7.00
3	88.9	4.05	8.47	31.50	44.50	8.00
4	114.3	4.50	12.10	45.90	65.00	9.00

Nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre
 DIN 2440/2444 / Werkstoff St.37.0
 Kaltwasserprobedruck 50 bar
 Längen 5 - 7 m




Richtpreise

Zoll	Aussen Ø	Wandstärke	Gewicht kg/m	schwarz SFR / m	verzinkt SFR / m	Schnittkosten per Schnitt
1/2	21.3	2.65	1.22	6.30	8.80	Schnittkosten auf Anfrage
3/4	26.9	2.65	1.58	8.05	11.45	
1	33.7	3.25	2.44	12.50	17.70	
1 1/4	42.4	3.25	3.14	16.10	22.75	
1 1/2	48.3	3.25	3.61	18.55	26.15	
2	60.3	3.65	5.10	26.10	36.85	
2 1/2	76.1	3.65	6.51	34.60	49.00	
3	88.9	4.05	8.47	45.00	63.75	
4	114.3	4.50	12.10	64.30	90.80	

ARTHUR WEBER

Geschweisste Siederohre
 DIN 1626/2458 Werkstoff St.37.0
 Prüfdruck 50 bar
 Längen 6 m



Richtpreise

Aussen Ø	Wandstärke	Gewicht kg/m	schwarz SFR / m	grundiert SFR / m	Schnittkosten per Schnitt
31.8	2.30	1.67	6.15	7.80	5.00
33.7	2.30	1.78	6.30	7.75	5.00
38.0	2.30	2.02	7.45	9.40	5.00
42.4	2.30	2.27	7.85	9.25	5.00
44.5	2.30	2.39	8.80	11.15	5.00
48.3	2.30	2.61	9.00	10.55	5.00
51.0	2.60	3.10	11.45	14.45	5.00
57.0	2.60	3.49	12.90	15.20	5.00
60.3	2.90	4.11	11.80	12.95	6.00
63.5	2.90	4.33	16.00	20.15	6.00
70.0	2.90	4.80	17.75	22.30	6.00
76.1	2.90	5.24	15.70	16.05	6.00
82.5	3.20	6.26	23.15	29.15	7.00
88.9	3.20	6.75	23.25	21.65	7.00
101.6	3.60	8.70	32.20	40.50	7.00
108.0	3.60	9.27	32.00	37.55	7.00
114.3	3.60	9.83	30.25	31.15	8.00
121.0	4.00	11.50	42.55	53.55	8.00
127.0	4.00	12.10	44.75	56.35	8.00
133.0	4.00	12.70	45.45	55.25	8.00
139.7	4.00	13.40	42.70	45.60	9.00
152.4	4.50	16.60	61.35	77.25	9.00
159.0	4.50	17.10	61.10	74.40	10.00
168.3	4.50	18.20	54.40	79.15	12.00
177.8	4.50	19.20	70.90		14.00
193.7	4.50	20.90	77.25		19.00
219.1	4.50	23.70	93.40		21.00
244.5	5.00	29.50	116.30		Schnittkosten auf Anfrage
273.0	5.00	33.00	130.05		
323.9	5.60	43.80	172.60		
355.6	5.60	48.20	229.70		
406.4	6.30	62.40	300.95		
508.0	6.30	78.20	382.15		
610.0	6.30	97.10	705.15		
711.0	7.10	124.00	920.70		

ARTHUR WEBER

Nahtlose Siederohre


DIN 2448/1629 Werkstoff St.37.0

Kaltwasserprobedruck 40 bar

Bis 88.9 x 3.2 mm Herstellungslängen 5 - 7 m

ab 101.6 x 3.6 mm mm Herstellungslängen 10 - 13 m

Richtpreise



Aussen Ø	Wandstärke	Gewicht kg/m	schwarz SFR / m	Schnittkosten per Schnitt
31.8	2.60	1.88	10.00	
33.7	2.60	2.01	10.70	
38.0	2.60	2.29	12.20	
42.4	2.60	2.57	13.20	
44.5	2.60	2.70	14.35	
48.3	2.60	2.95	15.10	
51.0	2.60	3.12	16.55	
54.0	2.60	3.30	17.50	
57.0	2.90	3.90	20.70	
60.3	2.90	4.14	21.20	
63.5	2.90	4.36	23.20	
70.0	2.90	4.83	25.70	
76.1	2.90	5.28	27.00	
82.5	3.20	6.26	33.25	
88.9	3.20	6.76	34.60	
101.6	3.60	8.70	46.25	
108.0	3.60	9.27	47.50	
114.3	3.60	9.83	50.35	
127.0	4.00	12.10	64.30	Schnittkosten auf Anfrage
133.0	4.00	12.70	67.50	
139.7	4.00	13.40	68.65	
152.4	4.50	16.40	87.15	
159.0	4.50	17.10	90.80	
165.1	4.50	17.80	106.65	
168.3	4.50	18.20	109.00	
177.8	5.00	21.30	122.75	
193.7	5.60	25.90	155.15	
219.1	6.30	33.20	191.35	
244.5	6.30	37.10	222.25	
267.0	6.30	40.50	242.60	
273.0	6.30	41.50	248.60	
298.5	7.10	51.10	306.10	
323.9	7.10	55.60	333.10	
368.0	8.00	70.80	481.40	
406.4	8.80	85.90	584.10	
419.0	10.00	101.00	754.90	
457.0	10.00	110.00	822.25	
508.0	11.00	135.00	1009.10	

ARTHUR WEBER

Montana Profilbleche Stahl
SP18 Sinuswellung Dach und Wand

Preise auf Anfrage

Baubreite mm	Länge mm	Dicke mm	Farbe RAL
1064	1500	0.7	8014 Sepiabraun
1064	2000	0.7	8014 Sepiabraun
1064	2500	0.7	8014 Sepiabraun
1064	3000	0.7	8014 Sepiabraun
1064	4000	0.7	8014 Sepiabraun

Montana Profilbleche Stahl
SP27 Sinuswellung Dach und Wand

Preise auf Anfrage

Baubreite mm	Länge bis mm	Dicke mm	Farbe RAL
1000	10'000	0.7	9006 Weissaluminium

Montana Profilbleche Stahl
SP41 Trapezbleche Dach

Preise auf Anfrage

Baubreite mm	Länge bis mm	Dicke mm	Farbe RAL
968	10'000	0.7 mm	9006 Weissaluminium
968	10'000	0.7 mm	8011 Nussbraun
968	10'000	0.7 mm	8014 Sepiabraun
968	10'000	1.0 mm	Verzinkt

Montana Rollenblech Stahl

Preise auf Anfrage

Breite mm	Rollenlänge	Dicke mm	Farbe RAL
1250	ca.32 m	0.7 mm	9006 Weissaluminium
1250	ca.32 m	0.7 mm	8011 Nussbraun
1250	ca.32 m	0.7 mm	8014 Sepiabraun

Super-Holorib Verbundprofil SHR 51/600

Preise auf Anfrage

Baubreite mm	Länge bis mm	Dicke mm	Ausführung
600	15'000	0.88	Verzinkt
600	15'000	1.0	Verzinkt

Sinusblech SP27 / Trapezblech SP41 / Super-Holorib SHR51
schneiden wir auf Ihr gewünschtes Fix-Mass zu.